

MIGHTY





무한한 가능성을 열다

The new MIGHTY

당신의 비즈니스를 지원하는 든든한 파트너
마이티가 신뢰할 수 있는 선택을 제안합니다.

Exterior

마이티의 독창적인 스타일과 강렬한 라인이 조화를 이루어 강인한 아름다움을 선보입니다.



2.5톤 카고 슈퍼캡 장축 (프레스티지)

Exterior

마이티의 독창적인 스타일과 강렬한 라인이 조화를 이루어 강인한 아름다움을 선보입니다.



루프 안테나



크롬 라디에이터 그릴 (프레스티지) 및
전방 충돌방지 보조 센서



전동식 열선 아웃사이드 미러



수직형 대형 헤드램프 및 프로젝션 타입 안개등



주간 상시등 (DRL)



리어 콤비 램프

Interior

장시간 운전에도 보다 편안하도록 운전자에게 최적화된 디자인으로 설계되었습니다.



3.5톤 카고 슈퍼캡 장축 (프레스티지, 디지털 타코그래프 적용 시)

Interior

장시간 운전에도 보다 편안하도록 운전자에게 최적화된 디자인으로 설계되었습니다.



ECM 룸미러 (프리미엄)

심플한 디자인의 ECM 룸미러는 운전자의 눈부심을 방지하고 전방 시야에도 도움이 됩니다.



센터 룸램프

LED 센터 룸 램프는 수명이 길고 조도가 밝아 야간 운행 및 작업이 편리합니다.



운전석 선바이저 거울

운전석 선바이저에 거울을 적용하여 편리하게 이용하실 수 있습니다.



7인치 내비게이션 (상용 전용 MAP), 후방모니터



3.5인치 모노 LCD 클러스터



열선 스티어링 휠

Space

인체공학적 운전공간은 다양한 환경의 변화에도 운전자에게 최상의 운행 환경을 제공합니다.



4톤 카고 슈퍼캡 장축 (프레스티지)



에어서스펜션 시트

도로의 충격과 진동을 최소화 하여
안정적인 승차감을 제공합니다.



ZF 8단 자동변속기

Space

인체공학적 운전공간은 다양한 환경의 변화에도 운전자에게 최상의 운행 환경을 제공합니다.



간이베드 (슈퍼캡, 프리미엄 이상)



베드 하단 수납함 (슈퍼캡, 프리미엄 이상)



베드룸 C타입 USB / 파워아웃렛 (슈퍼캡, 프리미엄 이상)



앨리슨 6단 자동변속기



트랜시스 5단 수동변속기



대용량 컵 홀더



시트백 콘솔 (프리미엄 이상)

Safety

마이티는 첨단 안전운전 보조 시스템을 통해 운전자의 안전한 운행을 돕습니다.



전방 충돌방지 보조

전방 차량과 충돌 위험 발생시 운전자가 부주의할 경우 1, 2차 경고 후 자동으로 차량을 급제동하여 피해를 줄여 줍니다.

※ 첨단 운전자 보조 시스템은 운전자 보조 기능으로 차량 조작의 책임은 운전자에게 있습니다.
 ※ 항상 주의를 기울여 차량 조작 및 운전하십시오.
 ※ 환경, 주위 상황, 주행 및 작동 조건에 따라 작동 중지, 미작동 또는 불필요한 작동이 발생할 수 있습니다.
 ※ 상세 내용과 제한 사항은 오너스 매뉴얼을 참조하십시오.
 ※ 사양구성은 트림 및 선택 사양에 따라 다르게 적용됩니다. 사양 미선택 시에는 해당 기능은 미제공됩니다.



차로 이탈 경고

주행 중 운전자 부주의로 차선을 이탈할 경우 클러스터 화면, 경고음, 스티어링의 진동(햅틱)으로 경고를 해줍니다.



후방 주차거리 경고 (프리미엄 / 프레스티지 카고)

후진시 후방 센서로 부터 확인하기 어려운 사물을 감지하여 경고해 줍니다.

Safety

마이티는 첨단 안전운전 보조 시스템을 통해 운전자의 안전한 운행을 돕습니다.

- ※ 첨단 운전자 보조 시스템은 운전자 보조 기능으로 차량 조작의 책임은 운전자에게 있습니다.
- ※ 항상 주의를 기울여 차량 조작 및 운전하십시오.
- ※ 환경, 주위 상황, 주행 및 작동 조건에 따라 작동 중지, 미작동 또는 불필요한 작동이 발생할 수 있습니다.
- ※ 상세 내용과 제한 사항은 오너스 매뉴얼을 참조하십시오.
- ※ 사양구성은 트림 및 선택 사양에 따라 다르게 적용됩니다. 사양 미선택 시에는 해당 기능은 미제공됩니다.



운전자 주의 경고

운전자의 상태를 분석해 주행 중 주의 수준이 떨어질 경우 팝업 메시지와 경고음, 스티어링 진동을 통해 경고하여 운전자의 안전 운전을 지켜줍니다.



운전석 에어백




스티어링 휠 햅틱

전방충돌 경고 상황, 차선이탈 및 졸음운전이 인식되는 경우 스티어링 휠에 진동을 발생해 위험상황을 경고합니다.



크루즈 컨트롤

지속적인 가속 페달 작동없이 스위치 조작으로 설정한 속도의 주행이 가능합니다.



차량자세 제어기능

급제동, 급선회 등 운전자가 차량을 제어하기 힘든 상황에서 자동으로 엔진 출력 및 브레이크를 제어하여 차량의 쏠림 및 도로 이탈을 방지합니다.

Performance

마이티는 친환경 유로 6D 기준을 완벽하게 만족하는 파워트레인을 제공합니다.



2.5톤 카고 슈퍼캡 장축 저상 (프레스티지) / 3.5톤 카고 일반캡 장축 (프리미엄)

Performance

마이티는 친환경 유로 6D 기준을 완벽하게 만족하는 파워트레인을 제공합니다.



DPF 빠른재생 / 재생중지

자동재생 중 정차 시 RPM 을 높여 빠르게 재생을 완료해 시내 주행 연비가 향상되는 빠른재생 (ON/OFF 가능)과 주행 상황에 따라 일시적으로 재생을 금지하는 재생중지 기능이 적용되었습니다.

※ 빠른 재생 기능은 수동변속기 차량에 적용되며
재생 금지 시 차속은 40km/h 이하로 제한됩니다.



액티브 에코

주행 모드에 따라 변속기 단수 별 최적화된 토크를 세분화하여, 실 사용에 최적화된 운행성능과 추가적으로 향상된 연비를 제공합니다.

카고 (2.5톤, 3.5톤, 3.5톤 광폭) / 샤시캡 (7.5톤, 8톤, 8톤 광폭)		
엔진	변속기	
F엔진 170ps/62kgf·m	수동	트랜시스 5단
	수동	트랜시스 6단
	자동	엘리슨 6단

카고 (4톤) / 샤시캡 (10.3톤)		
엔진	변속기	
F엔진 170ps/62kgf·m	수동	트랜시스 6단
	자동	ZF 8단

파워트레인 라인업



친환경 유로6D _ F엔진

170^{최고출력} PS / 62^{최대토크} kgf·m / 3.9^{총배기량} ℓ

Deck

쓰면 쓸수록 오래가는 품질과 최적의 화물 적재공간 확보로 효율성과 생산성을 극대화합니다.



4톤 카고 슈퍼캡 장축 (프리미엄) 광폭 적재함

Deck


쓰면 쓸수록 오래가는 품질과 최적의 화물 적재공간 확보로
효율성과 생산성을 극대화합니다.



광폭 적재함 (장축)
일반 카고 대비 팔레트 2열 적재
가능으로 운송효율을 높여줍니다.
(최대 4팔레트 추가적재 가능)



1,100mm x 1,100mm 팔레트 기준



팔레트 2열 적재 : 총 8개 (4x2)

Flexibility

기존 카고 2.5톤은 3.1톤으로 4톤은 5.1톤까지 강화시킨 라인업을 운영하여 무거운 중량집도 안정적인 운송이 가능합니다.



3.1톤 카고 슈퍼캡 장축 (프레스티지)



5.1톤 카고 슈퍼캡 초장축 (프레스티지)



3.1톤 카고 (2.5톤 카고 슈퍼캡 장축 (프레스티지) 외)
앨리슨 6단 자동변속기 + 디스크브레이크 패키지 +
215 타이어 + 타이어 모빌리티 키트

※ 디스크 브레이크 패키지 : 디스크 브레이크 (전/후) +
롱테이퍼 스프링 (전/후) + 스테빌라이저 바 (전/후)



5.1톤 카고 (4톤 카고 슈퍼캡 초장축 (프레스티지) 외)
ZF 8단 자동변속기 + 미쉐린 타이어 + 타이어 모빌리티 키트



8톤 광폭 샤시캡

특장차 제작에 최적화된 고하중 광폭 샤시와 동급 최대
6.6톤 후축 액슬을 적용하여 최상의 적재성을 제공합니다.



팔레트 2열 적재 가능



7인치 내비게이션(상용 전용 MAP)
(프레스티지)



후방카메라



광폭 스트레이트 프레임 적용



고강도 프레임 및 샤시



다양한 리어액슬 라인업 적용



8톤 광폭 샤시캡 슈퍼캡 초장축
(프레스티지, 스페어 타이어 적용 시)

10.3톤 샤시캡

액셀부터 브레이크 시스템까지 획기적으로 성능을 향상하여 고하중 차량에 최적의 운행환경을 제공합니다.



ZF 8단 자동변속기



그래듀얼 파킹 브레이크



전/후륜 고하중 타이어 (225/75R17.5)



경사로 밀림방지 기능 (스마트 EHS),
(자동변속기 선택 시)



전륜 고하중 액슬(3.7톤) 및
강화 서스펜션 & 속 업소버



리어 액슬 브레이크 에어 챔버



10.3톤 샤시캡 슈퍼캡 초장축
(프레스티지)

Special Vehicle

일반 카고에서 중량짐용, 부피짐용까지 다양한 산업에 필요한 최상의 특징 라인업으로 고객의 요구에 부응하는 진정한 파트너입니다.




내장탑차 · 하이내장탑차

견고한 탑구조 적용으로 외부의 기상조건과 충격으로부터
안전하게 상품을 보호하여 최상의 수익성을 제공합니다.



마이티 내장탑차 / 마이티 하이내장탑차




아피통 바닥재



사이드 도어 기본 장착




후방 카메라




LED 실내등




코너캐스팅 (후방 코너 보강판)



40mm G.I. 평판



이트랙 & 벨트 (하이 내장탑차)



후방 감지 센서



비상벨



리어 트윈 스윙도어

냉동탑차

알루미늄 평판 및 고성능 냉동기와 트윈컴프 적용으로
각종 냉동제품을 최적의 상태로 유지시켜 줍니다.




마이티 냉동·냉장 겸용탑차 / 마이티 하이냉동탑차 / 마이티 광폭 (프리미엄) 냉동탑차

트윈컴프레서의 장점

실내 에어컨과 탑 냉동 겸용으로 사용하던
기존 싱글 컴프레서와 달리 실내 에어컨
전용 컴프레서, 탑 냉동 전용 컴프레서
총 2개의 컴프레서를 설치하여 실내 에어컨
구동시 손실되는 탑 내부 냉손실을 방지하여
냉각 성능을 향상 시켜줍니다.

• 냉동탑차 기본 장착



에어리브




이트랙 & 벨트




냉동·냉장 겸용 탑차 중간 칸막이



냉동·냉장 겸용 탑차 냉장칸용 증발기



판넬구조



체크 평바닥 (스테인레스 재질)



냉동·냉장 겸용 탑차 중간 칸막이 개방




대용량 냉동기

광폭 알루미늄 카고


안정적인 주행을 지원하는 고하중 광폭 사시와
동급 최대 6.6톤 후축 액슬, 경량화된 알루미늄
데크를 통해 최적의 적재 환경을 제공합니다.



마이티 광폭 알루미늄 카고



아피통 목재 평바닥 (장축)



알루미늄 평바닥 (초장축)




알루미늄 게이트



후방 카메라



특장 전용 내비게이션



부식 방지용 알루미늄 소재 적용
(크로스 멤버 / 서브 프레임)



고강도 리어액슬 (허용하중 6.6톤)



광폭 장축 알루미늄 카고

윙바디

우수한 마감 품질의 판넬 조립형 윙바디로 지붕까지 완전 개폐가 가능하여 적재함 측면 작업이 편리한 탑차입니다.

※ 윙바디 주요 상품성 개선 내역:
에어브레이크 + 에어서스펜션 신사양 추가,
리어도어 재질 및 부품 방청/오염 성능 개선,
도어 가스켓 소재 변경



마이티 윙바디 / 마이티 광폭 윙바디 / 마이티 광폭 냉장윙바디



1-PIECE 윙 (광폭 냉장 윙바디)



윙바디 개폐 스위치 (장축)



아피통 바닥재 적용 (광폭 장축)



알루미늄 평바닥 (광폭 초장축)



매립형 냉동기 (온풍기 포함)



사이드 게이트 개폐 보조




후방 카메라 / 후방 감지 센서
(특장 전용 내비게이션)

팔레트 2열 적재 : 총 12개 (6x2)

팔레트 2열 적재로 총 12개의 팔레트를 적재할 수 있으며,
적재함 길이가 길어 작업 장비를 동시에 탑재 가능합니다.



1,100 mm x 1,100 mm 팔레트 기준



광폭 극초장축 윙바디

덤프 트럭

우수한 덤프 메카니즘과 고장력 철판의 견고한 적재함을 통해 뛰어난 작업 효율을 제공합니다.



마이티(2.5톤) 덤프트럭 / 마이티(3.5톤) 덤프트럭



유압식 덤프 시스템 & 덤프 경보



안전 받침대 설치로 안전성 확보



내구성이 강한 적재함 (ATOS 적용)



탁월한 덤프각(53°)으로 효율적인 하역작업 보장


※ 덤프시 최대높이 설계 기준 치수로 차량의 자세에 따라 다소 차이가 발생할 수 있으니 차고지 높이 설정시 여유를 충분히 두어야 합니다.

이동주유차

주택 난방 및 건설 중장비 등의 유류 충전에
최적인 뛰어난 기동력의 유류 수송차입니다.



마이티 (3Kℓ / 4.9Kℓ) 이동주유차



내부 예폭시 코팅 탱크 (3Kℓ)



탱크 리어커버



사용이 편리한 초고속주유기 및
자동호스릴



원터치식 맨홀

위험물 설치허가 신청

이동주유차는 출고후 차량등록과 함께
관할 소방서에서 위험물설치
허가(완공검사필증)를 받아야만
영업이 가능하며, 설치허가 신청시
첨부서류는 다음과 같습니다.

위험물 설치허가 신청시 첨부서류

- 탱크 안전성능 시험성적서
- 탱크용량 검정확인서
- 주유기 검정확인서
- 구조설비 명세표
- 차고지 배치도(도면)
- 차량등록증

주요제원

구분	3kℓ	4.9kℓ
최대적재량	2,400kg	3,900kg
격실수	2kℓ+1kℓ	2.9kℓ + 2kℓ
탱크재질	Steel	AL(알루미늄)
최대토출량	80ℓ/분	80ℓ/분
맨홀	원터치 타입	원터치 타입
흡입호스	2.4m x 2" x 2개	2.4m x 2" x 2개
호스박스	좌, 우 각 1개	←
이방밸브	좌, 우 각 1개	←
호스릴	자동(1" x 48m)	자동(1" x 48m)
중앙집중식 도어 잠금장치	적용	적용
소화기	분말소화기 x 2개	분말소화기 x 2개

Exterior Colors




프레스티지
하이퍼 실버 메탈릭 (Z5S)

프레스티지
크리미 화이트 (YAW)

프리미엄
잉키 블루 (UYU)

Colors



하이퍼 실버 메탈릭 (Z5S)



크리미 화이트 (YAW)



잉키 블루 (UYU)

※ 하이퍼 실버 메탈릭 컬러는 캡과 적재함의 컬러 톤 차이가 있습니다.

※ 하이퍼 실버 메탈릭 컬러 선택시, 30만원 추가비용 발생합니다

밴드 스트라이프



프레스티지



모던 / 프리미엄

Interior Trim



Features



크롬 도금 대형 그릴 (프레스티지)
전방충돌방지보조 센서



블랙 컬러 대형 그릴 (모던 / 프리미엄)
전방충돌방지보조 센서



승·하강이 편리한 스텝 및 도어 스텝 램프
(프리미엄 이상)



랩타입(비노출형) 도어



베드룸 C타입 USB / 파워아웃렛
(슈퍼캡, 프리미엄 이상)



ECM 룸미러 (프리미엄)



LED 센터 룸램프 (프레스티지)



하이패스 룸미러 (프레스티지)



운전석 선바이저 거울 (프리미엄 이상)



운전석 안전벨트 높낮이 조절



운전석 파워 윈도우 오토 다운




전동아웃사이드 미러 및 작동스위치
(프리미엄 이상)



텔레스코픽 스티어링 휠



멀티펑션스위치
(오토라이트 기능 포함시)



24V 파워아웃렛 및 USB 충전 포트
(프리미엄 / 프레스티지)

※ 차량 적용 사양은 차량별/트림별 상이할 수 있으므로 가격표 참조 및 카마스터에게 문의 바랍니다.

Features



7인치 상용차 전용 내비게이션 (선택)



상용차 전용 내비게이션 설정 화면 (높이)



주행 중 후방 영상 디스플레이
(7인치 내비게이션 선택 시)



고급형 블루투스 오디오 (프레스티지)



일반형 블루투스 오디오
(모던 / 프리미엄)



후방 주차거리 경고 ON/OFF 스위치
(프리미엄 / 프레스티지 카고)



매뉴얼 에어컨 및 메인 스위치



작업등 스위치



운전석 열선 (프리미엄 이상) /
통풍 (프레스티지) 스위치



디지털 타코그래프 (선택)



캡백 콘솔 (일반캡) (프레스티지)



오버헤드 콘솔 수납함
(프리미엄 / 프레스티지)



조수석 글로브 박스














센터 콘솔



실내등 (프리미엄 / 프레스티지)

※ 차량 적용 사양은 차량별/트림별 상이할 수 있으므로 가격표 참조 및 카마스터에게 문의 바랍니다.

Line up

	2.5톤 (3.1톤) 카고 / 7.5톤 샤시캡	3.5톤 카고 / 8톤 샤시캡	3.5톤 광폭 카고 / 8톤 광폭 샤시캡	4톤 (5.1톤) 카고 / 10.3톤 샤시캡
단축	 WB 2,850	 WB 2,850		 WB 2,950
중축				 WB 3,400
장축	 WB 3,400 WB 3,600	 WB 3,850 WB 3,950	 WB 4,050	 WB 4,050
초장축			 WB 4,400	 WB 4,400
극초장축				 WB 4,900

Special Vehicle Line up



마이티 내장탑차



마이티 하이내장탑차



마이티 냉동·냉장 겸용탑차



마이티 하이냉동탑차



마이티 광폭 (프리미엄) 냉동탑차



마이티 윈바디



마이티 광폭 윈바디



마이티 광폭 냉장윈바디



마이티 광폭 알루미늄 카고



마이티(2.5톤) 덤프트럭



마이티(3.5톤) 덤프트럭



마이티 (3Kℓ / 4.9Kℓ) 이동주유차

※ 본 카탈로그 상의 사양 (상품성, 제원, 컬러 등)은 차의 성능 개선을 위하여 예고 없이 변경될 수 있으며, 본 카탈로그 상의 사진에는 선택사양이 적용된 경우가 있으므로 실제 구입차량과는 다를 수도 있습니다.

Dimensions



Specifications (샤시캡)

모 델		7.5톤	8톤	8톤		10.3톤				
		일반캡	일반캡	슈퍼캡		일반캡		슈퍼캡		
		단축	단축	장축(광폭)	초장축(광폭)	단축	중축	장축	초장축	극초장축
휠베이스	(mm)	2,850	2,850	4,050	4,400	2,950	3,400	4,050	4,400	4,900
허용총중량	(ton)	7.5	7.5	8	8	10.3	10.3	10.3	10.3	10.3
차체 길이	(mm)	5,300	5,300	6,870	7,370	5,300	6,100	6,870	7,370	7,370
차체 너비	(mm)	2,025	2,025	2,120	2,120	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130
차체 높이	(mm)	2,275	2,290	2,300	2,300	2,355	2,355	2,335	2,335	2,335
모델명		F엔진	F엔진	F엔진	F엔진	F엔진	F엔진	F엔진	F엔진	F엔진
배기량	(cc)	3,933	3,933	3,933	3,933	3,933	3,933	3,933	3,933	3,933
최대출력	(PS/kgf·m)	170 /62	170 /62	170 /62	170 /62	170 /62	170 /62	170 /62	170 /62	170 /62
연료탱크	(ℓ)	100	100	150	150	100	100	150	150	150
타이어	전축	205/75R17.5-10PR	205/75R17.5-10PR	215/75R17.5-12PR	215/75R17.5-12PR	225/75R17.5-12PR	225/75R17.5-12PR	225/75R17.5-12PR	225/75R17.5-12PR	225/75R17.5-12PR
	후축	205/75R17.5-10PR	205/75R17.5-10PR	215/75R17.5-12PR	215/75R17.5-12PR	225/75R17.5-12PR	225/75R17.5-12PR	225/75R17.5-12PR	225/75R17.5-12PR	225/75R17.5-12PR

※ 허용총중량 : 차량이 견딜 수 있는 최대 하중

※ 상기 차량 관련 수치는 대표 차량 기준으로 현대자동차 자체 기준에 따라 측정된 수치로, 실제 출고 차량의 상태나 선택사양 적용 유무에 따라 차이가 있을 수 있음

Specifications (카고)

모 델		2.5톤				3.1톤	3.5톤	
		일반캡		슈퍼캡		더블캡	슈퍼캡	일반캡
		장축	장축(저상)	장축	장축(저상)	장축	장축	장축
휠베이스	(mm)	3,400	3,400	3,600	3,600	3,400	3,600	3,850
최대적재량	(ton)	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3.1	3.5
차체 길이	(mm)	6,210	6,210	6,510	6,510	6,210	6,510	6,720
차체 너비	(mm)	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,180	2,180
차체 높이	(mm)	2,345	2,345	2,345	2,345	2,345	2,345	2,360
적재함 길이	(mm)	4,340	4,340	4,340	4,340	3,340	4,340	4,850
적재함 너비	(mm)	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	2,060	2,060
적재함 높이	(mm)	380	380	380	380	380	380	380
상면지상고	(mm)	1,030	930	1,030	930	1,030	1,030	1,050
모델명		F엔진	F엔진	F엔진	F엔진	F엔진	F엔진	F엔진
배기량	(cc)	3,933	3,933	3,933	3,933	3,933	3,933	3,933
최대출력	(PS/kgf·m)	170 /62	170 /62	170 /62	170 /62	170 /62	170 /62	170 /62
연료탱크	(ℓ)	100	100	100	100	100	100	150
타이어	전축	205/75R17.5-10PR	205/75R17.5-10PR	205/75R17.5-10PR	205/75R17.5-10PR	205/75R17.5-10PR	215/75R17.5-12PR	205/75R17.5-10PR
	후축	205/75R17.5-10PR	195/75R17.5-10PR	205/75R17.5-10PR	195/75R17.5-10PR	205/75R17.5-10PR	215/75R17.5-12PR	205/75R17.5-10PR

모 델		3.5톤 (광폭)		4톤		5.1톤
		슈퍼캡		슈퍼캡		슈퍼캡
		장축(광폭)	초장축(광폭)	장축	초장축	초장축
휠베이스	(mm)	4,050	4,400	4,050	4,400	4,400
최대적재량	(ton)	3.5	3.5	4	4	5.1
차체 길이	(mm)	7,020	7,670	7,020	7,670	7,670
차체 너비	(mm)	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400
차체 높이	(mm)	2,370	2,370	2,405	2,405	2,405
적재함 길이	(mm)	4,850	5,500	4,850	5,500	5,500
적재함 너비	(mm)	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280
적재함 높이	(mm)	400	400	400	400	400
상면지상고	(mm)	1,065	1,065	1,065	1,080	1,080
모델 명		F엔진	F엔진	F엔진	F엔진	F엔진
배기량	(cc)	3,933	3,933	3,933	3,933	3,933
최대출력	(PS/kgf·m)	170 /62	170 /62	170 /62	170 /62	170 /62
연료탱크	(ℓ)	150	150	150	150	150
타이어	전축	215/75R17.5-12PR	215/75R17.5-12PR	225/75R17.5-12PR	225/75R17.5-12PR	225/75R17.5-12PR
	후축	215/75R17.5-12PR	215/75R17.5-12PR	225/75R17.5-12PR	225/75R17.5-12PR	225/75R17.5-12PR

※ 디스크 브레이크 옵션 적용 시, 휠 트레드 상이하므로 제원표 확인 요망

※ 상기 차량 관련 수치는 대표 차량 기준으로 현대자동차 자체 기준에 따라 측정된 수치로, 실제 출고 차량의 상태나 선택사양 적용 유무에 따라 차이가 있을 수 있음

Specifications (특장차)

차종	냉동탑차		하이 냉동탑차			광폭 냉동탑차	광폭 프리미엄 냉동탑차		
	총중량 7.5톤 슈퍼캡 장축고상	총중량 8톤 일반캡 장축고상	총중량 7.5톤 슈퍼캡 장축 고상	총중량 7.5톤 슈퍼캡 장축저상	총중량 8톤 슈퍼캡 장축고상	총중량 8톤 슈퍼캡 장축고상	총중량 8톤 슈퍼캡 장축 고상	총중량 8톤 슈퍼캡 초장축 고상	총중량 10.3톤 슈퍼캡 초장축 고상
전장	(mm) 6,530	6,810	6,530	6,530	7,065	7,475	7,500	8,185	8,185
전폭	(mm) 2,065	2,210	2,055	2,065	2,210	2,440	2,480	2,480	2,480
전고	(mm) 2,960	2,980	3,060	3,100	3,180	3,340	3,220	3,350	3,400
적재적량	(kg) 2,400	3,100	2,400	2,000	3,100	2,600	2,600	2,300	3,100
적재실	장 (mm) 4,210	4,730	4,210	4,210	4,730	5,100	5,100	5,800	5,800
내측	폭 (mm) 1,890	2,040	1,890	1,890	2,040	2,270	2,280	2,280	2,280
치수	고 (mm) 1,800	1,800	1,900	2,000	2,000	2,200	2,100	2,200	2,200
축간거리	(mm) 3,600	3,850	3,600	3,600	3,950	4,050	4,050	4,400	4,400
탑 차	박스	AL 평판(70mm)	←	←	←	GRP평판(80mm)	←	←	←
바닥	SUS 304 체크	←	←	←	←	←	AL레이 일체형	←	←
모델명	F엔진	F엔진	F엔진	F엔진	F엔진	F엔진	F엔진	F엔진	F엔진
최고출력	(ps/kgf-m) 170/62	170/62	170/62	170/62	170/62	170/62	170/62	170/62	170/62
총배기량	(cc) 3,933	3,933	3,933	3,933	3,933	3,933	3,933	3,933	3,933
타이어	전	205/75R17.5-10PR	205/75R17.5-10PR	205/75R17.5-10PR	205/75R17.5-10PR	215/75R17.5-12PR	205/75R17.5-10PR	205/75R17.5-10PR	225/75R17.5-12PR
	후	205/75R17.5-10PR	205/75R17.5-10PR	205/75R17.5-10PR	195/75R16-10PR	205/75R17.5-10PR	205/75R17.5-10PR	205/75R17.5-10PR	225/75R17.5-12PR

차종	내장탑차		하이 내장탑차		
	총중량 7.5톤 슈퍼캡 장축고상	총중량 7.5톤 슈퍼캡 장축고상	총중량 7.5톤 슈퍼캡 장축저상	총중량 8톤 슈퍼캡 장축고상	
전장	(mm) 6,570	6,570	6,570	7,155	
전폭	(mm) 2,055	2,055	2,055	2,225	
전고	(mm) 2,920	3,060	3,120	3,180	
적재적량	(kg) 2,400	2,400	2,100	3,400	
적재실	장 (mm) 4,330	4,330	4,330	4,900	
내측	폭 (mm) 1,960	1,960	1,960	2,100	
치수	고 (mm) 1,850	2,000	2,100	2,100	
축간거리	(mm) 3,600	3,600	3,600	3,950	
탑 차	박스	GI 평판(40mm)	←	←	
바닥	아피통 목재	←	←	←	
모델명	F엔진	F엔진	F엔진	F엔진	
최고출력	(ps/kgf-m) 170/62	170/62	170/62	170/62	
총배기량	(cc) 3,933	3,933	3,933	3,933	
타이어	전	205/75R17.5-10PR	205/75R17.5-10PR	205/75R17.5-10PR	
	후	205/75R17.5-10PR	205/75R17.5-10PR	195/75R16-10PR	

※ 상기 차량 관련 수치는 대표 차량 기준으로 현대자동차 자체 기준에 따라 측정한 수치로, 실제 출고 차량의 상태나 선택사양 적용 유무에 따라 차이가 있을 수 있음

Specifications (특장차)

차종		원바디		광폭 원바디				광폭 냉장원바디
		총중량 8톤 슈퍼캡 장축고상	총중량 8톤 슈퍼캡 장축 고상	총중량 10.3톤 슈퍼캡 장축 고상	총중량 8톤 슈퍼캡 초장축 고상	총중량 10.3톤 슈퍼캡 초장축 고상	총중량 10.3톤 슈퍼캡 극초장축 고상	총중량 8톤 슈퍼캡 장축 고상
전장	(mm)	7,270	7,495	7,495	8,080	8,080	9,110	7,545
전폭	(mm)	2,250	2,410	2,410	2,395	2,395	2,385	2,420
전고	(mm)	3,090	3,250	3,330	3,300	3,350	3,295	3,220
적재적량	(kg)	2,500	2,600	3,500	2,600	3,500	3,400	2,400
적재실	장 (mm)	5,000	5,200	5,200	5,800	5,800	6,900	5,200
내측	폭 (mm)	2,150	2,300	2,300	2,280	2,280	2,280	2,300
치수	고 (mm)	2,015	2,210	2,210	2,230	2,230	2,200	2,165
축간거리	(mm)	3,950	4,050	4,050	4,400	4,400	4,900	4,050
탑 차	박스	GRP평판(42mm)	←	←	←	←	←	GRP평판(50mm)
	바닥	아피통 목재	←	←	AL 평바닥	←	←	←
모델명		F엔진	F엔진	F엔진	F엔진	F엔진	F엔진	F엔진
최고출력	(ps/kgf·m)	170/62	170/62	170/62	170/62	170/62	170/62	170/62
총배기량	(cc)	3,933	3,933	3,933	3,933	3,933	3,933	3,933
타이어	전	205/75R17.5-10PR	215/75R17.5-12PR	225/75R17.5-12PR	215/75R17.5-12PR	225/75R17.5-12PR	225/75R17.5-12PR	215/75R17.5-12PR
	후	205/75R17.5-10PR	215/75R17.5-12PR	225/75R17.5-12PR	215/75R17.5-12PR	225/75R17.5-12PR	225/75R17.5-12PR	215/75R17.5-12PR

차종	항목	광폭 알루미늄 카고	
		슈퍼캡 장축 고상	슈퍼캡 초장축 고상
전장	(mm)	7,195	7,710
전폭	(mm)	2,375	2,380
전고	(mm)	2,350	2,360
적재적량	(kg)	3,500	3,500
	(kg)	4,000	4,000
적재실	장 (mm)	5,000	5,560
내측	폭 (mm)	2,280	2,280
치수	고 (mm)	400	400
축간거리	(mm)	4,050	4,400
탑 차	박스	-	AL 압출재
	바닥	아피통 목재	AL 압출재
모델명		F엔진	F엔진
최고출력	(ps/kgf·m)	170/62	170/62
총배기량	(cc)	3,933	3,933
타이어	전	215/75R17.5-12PR	215/75R17.5-12PR
		225/75R17.5-12PR	225/75R17.5-12PR
	후	215/75R17.5-12PR	215/75R17.5-12PR
		225/75R17.5-12PR	225/75R17.5-12PR

차종	항목	덤 프	
		총중량 7.5톤 일반캡 단축 고상	총중량 8톤 일반캡 단축 고상
전장	(mm)	5,270	5,310
전폭	(mm)	2,025	2,060
전고	(mm)	2,275	2,290
적재적량	(kg)	2,500	3,500
적재실	장 (mm)	3,100	3,200
내측	폭 (mm)	1,860	1,900
치수	고 (mm)	290	385
축간거리	(mm)	2,850	2,850
최대덤프각도	(°)	52	53
모델명		F엔진	F엔진
최고출력	(ps/kgf·m)	170/62	170/62
총배기량	(cc)	3,933	3,933
타이어	전	205/75R17.5-10PR	205/75R17.5-10PR
	후	205/75R17.5-10PR	205/75R17.5-10PR

※ 상기 차량 관련 수치는 대표 차량 기준으로 현대자동차 자체 기준에 따라 측정한 수치로, 실제 출고 차량의 상태나 선택사양 적용 유무에 따라 차이가 있을 수 있음



블루 멤버스 안내

구매 차종에 따라 블루 멤버스 포인트를 적립해 드립니다.


블루 멤버스는 고객이 자동차를 효율적이고 경제적으로 관리하여 자동차와 관련된 모든 과정에서 최상의 경험을 할 수 있도록 돕는 '자동차 생활 종합 서비스'입니다.

중대형 트럭				중형버스	대형버스
마이티	파비스	뉴파워트럭	엑시언트		
30만	60만	80만	130만	50만	

올 케어 서비스 맵

현대자동차에서 제공하는 차량 관련 서비스 프로그램을 한눈에 볼 수 있는 가이드입니다.

올 케어 서비스를 통해 편안하고 안전하게 운행하세요.



보증수리 제도

현대자동차에서 판매한 차량이 정상적인 관리 사용하에 보증 기간 이내 제조상의 결함이 발생한 경우 당사 지정 서비스 네트워크를 통해 무상수리 받을 수 있는 제도입니다.

각 차량의 상세 보증기간은 현대자동차 홈페이지 참조

블루 기본점검

고객님의 차량이 최상의 상태를 유지할 수 있도록 3년 7회 무상점검을 제공합니다. (블루멤버스 회원 대상)

- 1~2회차 : 엔진룸/하부/일반 점검 11종
- 3~7회차 : 엔진룸/하부/일반 점검 13종

디젤엔진 트럭 4개 차종 대상 (마이티, 파비스, 뉴파워트럭, 엑시언트)

※ '21.10.05 이전 제작증 발급 차량 및 CNG, FCEV 등 제외

상용 부품 할인 이벤트

집중점검이 필요한 시기에(하절기/동절기) 소모성 부품 및 공임 할인을 제공하여 차량 운영 비용 절감을 지원하는 서비스입니다.

행사 기간 및 할인 품목은 행사 1개월 전 블루렌즈 내 안내문 및 고객센터 확인 (080-600-6000)

긴급출동 서비스

도로 위에서 차량 고장으로 주행이 어려운 고객님의 출동하여 긴급 조치를 해드립니다.

긴급출동 (080-600-6000 ARS ▶ 2번) / 365일 24시 운영

나이트 케어

주간 근무 시간 중 정비 업체를 방문하기 어려운 중대형 상용 고객님을 위해 야간 예약 정비를 통한 운휴 손실 최소화를 지원하는 서비스입니다.

서비스 제공 블루렌즈는 현대자동차 홈페이지 참조 (운영시간 평일 18:00 ~ 22:00)

쉽고 정확한 상담

전국 어디서나 현대자동차 판매거점을 통해 상용차 관련 구매 상담을 받으실 수 있습니다.

상용차 전담 고객센터를 통해 구매를 원하시거나 구매하신 차량과 관련된 정보를 쉽고 정확하게 얻을 수 있습니다.

고객센터 080-600-6000

통합 관리 앱 myHyundai

마이현대는 현대자동차 멤버십, 차량관리 기능을 통합한 현대자동차 대표 차량 관리 어플리케이션입니다.

블루 멤버스

블루 멤버스 포인트 사용, 잔여 현황을 제공하며 블루 멤버스 포인트를 이용하여 상품 구매가 가능합니다.

차량 관리

데이터에 기반한 고도화된 차량 정보를 제공합니다.

정유사 멤버십 포인트 연동을 통해 주유비가 자동으로 입력되며 정비 예약과 고장 정보 소모품 관리등 고도화된 차량관리 서비스를 제공합니다.

현대자동차 공식 SNS



네이버 포스트
바로가기 [↗](#)



페이스북
바로가기 [↗](#)



인스타그램
바로가기 [↗](#)



유튜브
바로가기 [↗](#)

현대자동차 홈페이지 바로가기 [↗](#)

고객센터 : 080-600-6000