

PORTER II

Diesel / Electric



PORTER II

Diesel

더 나은 내일을 꿈꾸며 달려왔던 당신을 만족시켜줄 단 하나의 선택.
포터II와 함께 성공을 준비하십시오.



초장축 슈퍼캡 프리미엄 (크림 화이트)

Exterior

주간주행등이 적용된 4등식 클리어타입 헤드램프는 주·야간 주행 시 더욱 밝은 시야를 확보해 안전성을 높였습니다.

범퍼가드와 폴사이즈 휠커버는 모던한 이미지를 더해줍니다.

클리어타입 헤드램프 (4등식, 주간주행등 포함)



* 고급형 폴사이즈 휠커버, 범퍼가드는 프리미엄 선택 시 적용

고급형 폴사이즈 휠커버



방향지시등 포함 아웃사이드 미러 **Electric 공통**



범퍼가드



* 방향지시등 포함 아웃사이드 미러는 모던 이상 선택 시 적용



초장축 슈퍼캡 프리미엄

Interior & Convenience

8인치 TUIX 내비게이션과 3.5인치 TFT 단색 LCD 클러스터가 적용되어 하이테크 이미지를 전달해 줍니다.
운전석 통풍시트를 적용해 쾌적한 주행 환경을 제공합니다.

크루즈 컨트롤 **Electric 공통**



3.5인치 TFT 단색 LCD 클러스터
운전석 통풍시트 **Electric 공통**



8인치 TUIX 내비게이션 **Electric 공통**
승용형 5단 자동변속기 레버



* 지상파DMB는 320X240(표준화질) 및 1,280X720(고화질) 해상도를 지원하나, 전파 수신 환경, DMB 방송정책, DMB 사업자의 송출 방식 변경 등에 따라 수신이 불가할 수 있음.
* 내비게이션 지도 업데이트 서비스는 차량 구매 후 8년까지 보장되며, 이후 당사 사정에 의해 무료될 수 있습니다.

Safety

후방 주차 거리 경고로 안전성을 높였으며 전방 충돌방지 보조, 차로 이탈 경고, 운전석 / 동승석 에어백 등 다양한 안전사양들이 새롭게 적용되었습니다.

전방 충돌방지 보조 Electric 공통

선행 차량 및 보행자와의 충돌 위험상황이 감지될 경우, 운전자에게 경고하고 필요시 제동 제어로 운전자와 차량 및 보행자 피해를 최소화 합니다.



차로 이탈 경고

차로 이탈 경고는 전방 카메라를 이용해 차선을 인식하고 방향지시등 조작 없이 차량이 차로를 이탈하려 할 경우, 운전자에게 경고를 하여 안전한 주행에 도움을 줍니다.



후방 주차 거리 경고 Electric 공통

저속에서 차량 주변의 물체와 충돌하지 않도록 경고를 해줍니다.

운전석 / 동승석 에어백 Electric 공통



Performance

강화된 유로6 2.5CRDi 엔진을 탑재한 포터 II 는 보다 개선된 연비 효율성을 자랑합니다. 4WD 시스템이 비포장도로, 비탈길, 젖은 길 등 어떠한 도로조건에서도 최상의 주행성능을 발휘합니다.

2.5 CRDi engine (강화 유로6)

133 최고출력 PS/3,600rpm 26.5 최대토크 kg·m/1,250~3,500rpm

장축 슈퍼캡 프리미엄 (크리미 화이트)_4WD



6단 수동변속기 / 5단 자동변속기
4륜 전환 레버



Capacity

탑승공간과 화물 적재공간을 효율적으로 활용할 수 있어 언제 어디서든 최고의 비즈니스 경쟁력을 제공합니다.
여유로운 실내공간과 2열 파워윈도우, 더블캡 전용 사이드 스텝 등 운전자와 탑승객 모두를 배려했습니다.

더블캡



더블캡 전용 사이드 스텝
2열 파워 윈도우 (프리미엄 트림 적용)



초장축 더블캡 프리미엄 (크리미 화이트)

PORTER II

Electric

도심에서 탁월한 운송능력을 발휘하는 포터 II 일렉트릭은
충전도 쉬울 뿐 아니라 경제성까지 겸비한 새로운 친환경 EV 트럭입니다.



일렉트릭 조장족 슈퍼캡 프리미엄 스페셜 (크림 화이트)



일렉트릭 조장축 슈퍼캡 프리미엄 스페셜

Design

전기차 이미지에 부합하는 디지털 방식의 클러스터 외에도 최첨단 사양을 적용한 인테리어부터 차별화된 프론트 범퍼의 익스테리어까지 미래지향적인 EV 트럭의 이미지를 구현했습니다.

바디컬러 범퍼



15인치 타이어 & 풀사이즈 휠커버



Safety

주행안전성에 도움을 주는 차로 이탈방지 보조 및 운전자 주의 경고 등
포터 일렉트릭에만 적용된 한 단계 높은 안전기술이 스마트한 EV 트럭을 완성해 줍니다.

차로 이탈방지 보조

전방 카메라를 이용해 차선을 인식하고 방향지시등 조작 없이 차량이 차로를 이탈하려 할 경우,
경고 및 스티어링 휠을 제어하여 주행 중 차로를 이탈하지 않도록 도와줍니다.



운전자 주의 경고

주행 중 운전자의 주의 운전 상태를 분석하고 필요시 경고를 해줍니다.



Convenience

운전자의 편의성을 위해 새롭게 적용된 스마트키 연동 버튼시동과
오토홀드 기능이 포함된 전동식 파킹 브레이크는 도심형 EV 트럭의 새로운 기준을 제시합니다.

전동식 파킹 브레이크 (오토홀드 포함)
회생제동 컨트롤 패들쉬프트



충전구 (콤보타입)
버튼시동 & 스마트키



충전 어시스트 패키지 (220V 휴대용 충전케이블 / 완속 충전용 케이블)



Line up Diesel / Electric

다양한 라인업으로 선택의 폭이 넓은 포터 II가 당신의 성공 비즈니스를 향해 달려갑니다.
포터 II와 함께라면 최고의 비즈니스 전략이 될 것입니다.



초장축 일반캡 스마트



초장축 슈퍼캡 스마트



초장축 슈퍼캡 프리미엄



장축 슈퍼캡 프리미엄_4WD




초장축 더블캡 프리미엄



일렉트릭 초장축 슈퍼캡 프리미엄 스페셜

한눈에 비교해보는 다양한 라인업



* 디젤 모델 범퍼가드 장착 시 기준

Dimensions Diesel



* 초장축 슈퍼캡 범퍼가드 장착기준

Features



MP3 & CDP 오디오 Electric 공통

리어가드 Electric 공통

풀오토 에어컨 Electric 공통

적재함 브림커버 Electric 공통

매뉴얼 에어컨

선택적 환원 촉매장치 (SCR)

* 요소수는 정기적으로 보충이 필요

승용형 연료주입구

PTO (Power Take Off)


Wheels



풀사이즈 휠커버 (기본형)

풀사이즈 휠커버 (고급형)

Colors



크리미 화이트 (YAW)

진청색 (ZV)

슬레이트 브라운 (RVB)

* 외장 컬러는 디젤 / 일렉트릭 모두 동일하게 적용

Specifications

구분		2.5 CRDi 엔진					
		장축			초장축		
		일반캡_4WD전용	슈퍼캡	더블캡	일반캡	슈퍼캡	더블캡
전장 (범퍼가드 장착 시)	(mm)	4,850 (4,905)	4,775 (4,830)	4,810 (4,865)	5,175 (5,230)	5,100 (5,155)	5,135 (5,190)
전폭	(mm)	1,740	←	←	←	←	←
전고	(mm)	2,100	1,970 (2,100/4WD)	←	1,970	←	←
축거	(mm)	2,430	←	←	2,640	←	←
윤거	전	(mm)	1,505	1,485 (1,505/4WD)	←	1,485	←
	후	(mm)	1,420	1,320 (1,420/4WD)	←	1,320	←
	장	(mm)	2,785	2,535	1,860	3,110	2,860
적재함	폭	(mm)	1,630	←	←	←	←
	고	(mm)	355	←	←	←	←
	상면고	(mm)	845	775 (845/4WD)	←	780	←
엔진 형식		D4CB	←	←	←	←	←
배기량	(cc)	2,497	←	←	←	←	←
최고 출력	(PS/rpm)	133/3,600	←	←	←	←	←
최대 토크	(kg-m/rpm)	26.5/1,250~3,500	←	←	←	←	←
연료탱크용량	(ℓ)	60	65 (60/4WD)	←	65	←	←

* 초장축 사양은 4WD 미운영

정부공인 표준연비 및 등급

모델명	유종	배기량(cc)	공차중량(kg)	변속기	등급	CO ₂	정부 신고 연비		
							도심(km/ℓ)	고속도로(km/ℓ)	복합연비(km/ℓ)
장축 슈퍼캡 (M/T)	경유	2,497	1,800	수동 6단	4	195	9.9	9.9	9.9
장축 더블캡 (M/T)	경유	2,497	1,905	수동 6단	4	199	9.6	9.9	9.7
초장축 일반캡 (M/T)	경유	2,497	1,795	수동 6단	4	195	9.9	9.9	9.9
초장축 일반캡 (A/T)	경유	2,497	1,825	자동 5단	5	216	8.8	9.3	9.0
초장축 슈퍼캡 (M/T)	경유	2,497	1,820	수동 6단	4	195	9.9	9.9	9.9
초장축 슈퍼캡 (A/T)	경유	2,497	1,845	자동 5단	5	216	8.8	9.3	9.0
초장축 더블캡 (M/T)	경유	2,497	1,925	수동 6단	4	199	9.6	9.9	9.7
초장축 더블캡 (A/T)	경유	2,497	1,955	자동 5단	5	220	8.5	9.4	8.9
장축 일반캡 4WD (M/T)	경유	2,497	1,890	수동 6단	5	211	9.0	9.6	9.2
장축 슈퍼캡 4WD (M/T)	경유	2,497	1,915	수동 6단	5	211	9.0	9.6	9.2
장축 더블캡 4WD (M/T)	경유	2,497	2,020	수동 6단	5	212	8.9	9.6	9.2

효율적 사용방법: 정속주행을 합니다.

- ▶ 위 연비는 표준모드에 의한 연비로서 도로상태, 운전방법, 차량적재, 정비상태 및 외기온도 등에 따라 실주행연비와 차이가 있습니다.
- ▶ 일부 차량은 제작 시점에 따라 구연비 라벨이 부착되어 상기 연비정보와 상이할 수 있습니다.
- ▶ 인쇄물의 사진에는 선택사양이 적용된 경우가 있으므로 실제 구입차량과는 다른 점이 있을 수도 있습니다.
- ▶ 이 인쇄물에 표시된 사양, 컬러 및 제원은 차의 외관 및 성능 개선을 위해 변경될 수 있습니다.
- ▶ 상기 엔진성능은 NET수치임. "NET수치"란 국토교통부에서 97년부터 적용을 요구한 법규사항이며 배기가스의 저항을 감안한 신속정법으로 기존의 GROSS 출력수치와 대비할 때 약간의 수치저하가 발생할 수 있습니다.
- ▶ 본 인쇄물의 차량컬러는 인쇄된 것이므로 실제 차량의 컬러와는 다소 차이가 있습니다.
- ▶ 현대자동차는 지정/대리점의 카마스터를 통해서만 판매하며, 전국 어느 곳에서도 같은 제품 같은 가격으로 바른 거래를 실현하고 있습니다.
- ▶ 당사에서 지정하는 순정품(엔진오일, 변속기오일 등)을 사용하지 않거나 불량 연료를 사용했을 경우에는 차량에 치명적인 손상을 줄 수 있습니다.
- ▶ 본 카탈로그에 수록된 신기술 및 신사양에 대한 자세한 내용은 취급설명서를 참조하시기 바랍니다.

Dimensions Electric




Specifications

모델명	유종	충전지 정격전압 (V) / 용량 (Ah)	공차중량 (kg)	정부 공인 에너지 소비효율 (전비)			1회 충전 주행 거리		
				도심 (km/kWh)	고속도로 (km/kWh)	복합 (km/kWh)	도심 (km)	고속도로 (km)	복합 (km)
초장축 슈퍼캡 일렉트릭	전기	327 / 180	1,970	3.6	2.7	3.1	238	177	211

전기차 구매 프로세스

* 공모 방식, 보조금 등 공모 내용 지자체별 상이하므로 반드시 해당 지자체 공고문 확인 필요



Wheels



플사이즈 휠커버 (기본형)

플사이즈 휠커버 (고급형)

구분	일렉트릭
전장 (mm)	5,105
전폭 (mm)	1,740
전고 (mm)	1,970
축거 (mm)	2,810
윤거 전 (mm)	1,485
후 (mm)	1,320
장 (mm)	2,860
적재함 폭 (mm)	1,630
고 (mm)	355
상면고 (mm)	800
모터 형식	EM14
최고 출력 (kW)	135
최대 토크 (Nm)	395
배터리 (kWh)	58.8
에너지 소비효율 (km/kWh)	3.1
1회 충전 주행거리 (km)	211
충전 시간	100kW 급속충전기 기준 54분 (0-80%) / 7.2kW 완속충전기 기준 9시간30분

차량 관리 서비스

전기자동차를 구매하시는 고객님의 위해 마음까지 케어하는 안심 서비스를 제공합니다. 포터 일렉트릭을 통해 당신의 일상과 딱 맞는 효율적인 전기차 라이프를 즐겨보세요.

동급 최대 1회 충전 주행 거리

211km

동급 최대 주행 거리로 도심을 넘어 211km 수준의 장거리운행까지 가능한 실용적인 전기자동차입니다.



급속충전 (100kW 급속충전기 기준)

54min

급속충전 시스템을 적용하여 54분에 80%까지 충전되어 장거리운행이나 급한 충전에도 문제 없는 운행을 지원합니다.



최고 출력

135kW

135kW 모터와 58.8kWh 배터리의 강력한 힘으로 즐거운 드라이빙을 누릴 수 있도록 합니다.



8년 12만km 전기차 전용 부품 무상 보증 (배터리 포함)



- **전용 부품** : 배터리, 구동모터, 감속기, EPCU (인버터 + 직류전환기 (LDC) + 전기차 시스템 제어장치 (VCU)), 완속충전기 (OBC)
- **배터리 보증 기준** : 8년 12만km [SOH의 65% 보장]
- ※ SOH (State Of Health) : 배터리 출하 당시 초기 건강도 / 내구도 대비 성능상태

찾아가는 충전 서비스



- 고객이 원하는 곳으로 방문하여 무상으로 충전해드립니다
- ※ 단, 자동차 전용도로 등 일부 장소 서비스 제한 가능
- **충전량** : 1회 7kWh (약 22km 주행가능)
- **이용한도** : 연4회 (블루멤버스 회원 또는 현대닷컴 홈페이지 가입일 기준 5년간)
- **신청방법** : myHyundai App / 고객센터 (080-600-6000)

홈충전기원스탑 컨설팅 서비스



- 홈충전기 구매, 설치, 시공, A/S 등 모든 프로세스 상담 및 지원
- 19년 홈충전 정부 보조금 및 서비스 상세 안내 : 대영채비 홈페이지 (www.chaevi.co.kr)

공용 (급/완속) 충전 스팟 안내



- **웹페이지** : www.ev.or.kr, www.evwhere.co.kr
- **App** : EV Infra, ChargEV, 차지비 (플레이스토어, 앱스토어 다운 가능)

본 인쇄물은 고객의 이해를 돕기 위해 연출된 것으로 최상위 모델 및 옵션을 중심으로 제작되었습니다.
본 인쇄물의 사양은 트림, 패키지, 파워트레인, 외장 색상 등에 따라 다르게 적용되며, 모델별 자세한 사양은 해당 월의 가격표를 참고하시기 바랍니다.



블루멤버스는 현대자동차 오너를 위해 차량 구매·운행·유지·관리부터 다양한 생활 제휴 혜택까지 제공하는 자동차 생활 종합 서비스 브랜드입니다.

신차를 구매할수록 더 많이 적립되는 블루멤버스 포인트

개인회원						법인회원		
일반개인/개인사업자						개인택시	렌트/리스 이용개인	일반법인, 렌트/리스사, 렌트/리스 이용법인
1회	2회	3회	4회	5회	6회~	0.7%	0.3%	0.3%
0.7%	1.1%	1.5%	2.0%	2.5%	3.0%			

* 대상 : 현대 브랜드 승용, MPV(스타렉스), 소형상용(포터)
* 상기 적립률은 고객이 차량 구매 시 지급한 최종 가격 기준이며, 대당 최대 적립액은 200만 포인트입니다.
* 본 서비스는 2013년 12월 1일 이후 출고된 차량부터 적용됩니다. * 차량 계약 조건에 따라 적립률이 달라질 수 있습니다.

소중한 내 차를 위한 블루멤버스 서비스

Car Care

블루 기본점검(8년 8회), 홈투홈 서비스, 긴급출동, 찾아가는 비포서비스, 보증수리, 예약정비, 찾아가는 365 시승서비스 등

Lifestyle Care

차량관리(차량정비 및 관리, 주유, 보험, 중고차)와 생활편의지원(쇼핑, 영화, 식음료 등) 가맹점에서 포인트 적립 및 사용

* 상세 혜택 내용은 현대자동차 홈페이지(www.hyundai.com)에서 확인하실 수 있습니다.
* 모든 제휴처 및 제휴혜택은 제휴처의 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

시승센터

원호로 02-712-7365	성내 02-473-7365	잠실 02-421-7365	대방 02-812-7365	목동 02-2644-7365
강남 02-3452-7365	공릉 02-973-7365	인천동부 032-511-7365	인천서부 032-425-7365	분당 031-705-7365
일산 031-908-7365	의정부 031-872-7365	수지 031-264-7365	동탄 031-366-7365	안양 031-466-7365
안산 031-405-7365	원주 033-745-7365	청주 043-234-7365	대전 042-621-7365	천안아산 041-573-7365
전주 063-282-7365	광주 062-366-7365	대구동부 053-525-7365	대구서부 053-355-7365	포항 054-278-7365
부산중앙 051-465-7365	부산동부 051-517-7365	창원 055-267-7365	울산 052-295-7365	

* 본 서비스는 당사 및 제휴사 사정에 따라 사전 예고 없이 변경 또는 취소될 수 있습니다.

카드 및 포인트 이용 문의 : 고객센터 080-600-6000 현대자동차 홈페이지 : www.hyundai.com 모바일 현대 : m.hyundai.com

구입 문의



현대자동차는 전국 어디서나 동일한 가격과 서비스로 정성을 다할 것임을 약속드립니다.

PORTER II Diesel 홈페이지



PORTER II Electric 홈페이지

