HYUNDAI

ELANTRA

عالم جديد من التحدي بين يديك!

طريقك إلى تحدي الوضع الراهن والتحلي بشجاعة أكبر من دون الخوف من الفشل،

إلى تحدي التقاليد والدخول إلى عالم الإبداع.

تحكم بعالمك الحاضر بمزيج من الشغف والجهد،

وافتح ذراعيك للغد وطبِّق معاييرك الخاصة، وليس معايير العالم.

لا تتردد، وكن جريئاً واسع وراء أحلامك الكبيرة.

تجرأ لأن تكون ذاتك.

HCN 0320

الإجابة هي دائماً، أنت.

كن قوياً وثابتاً، وكن واثقاً بنفسك وأطلق لها العنان لترى نقاط قوتك الحقيقية.



ELANTRA
HCN 0320

تحدَّ القواعد القديمة.

يبرز تصميم "الديناميكيات البارامترية" الجمال الهندسي لغطاء المحرك الطويل وخطوط السقف الانسيابية، لاستكمال الأسلوب الحالم والمبتكر.

سطح جوهري بارامتري

تبرز ثلاثة أقسام من ثلاثة خطوط ذات حواف عريضة لتتقاطع عند نقطة واحدة، مما يخلق ثلاثة ألوان مختلفة من الضوء.

شبكة بنمط جوهري بارامتري

يبرز تصميم النمط الجوهري البارامتري المجسم عمق الشبكة الأمامية، مما يجعلها شبيهة بالأحجار الكريمة المقطوعة على شكل الألماس، كما وتتحد المصابيح الأمامية العريضة والممتدة معاً لتمنح إلنترا مظهرها الرياضي الأمامي.

كما أن مغير اتجاه الهواء الحاد على صندوق السيارة والمصباح الخلفي المدمج متعدد الوظائف، والذي يمثل شعار شركة هيونداي بتصميمه المتميز على شكل حرف H، يجعل شكل السيارة من الخلف أنيقاً بمظهر عالي التقنية قادم من المستقبل.

مصابيح أمامية من نوع LED

إطارات وعجلات ألومنيوم مقاس 17 بوصة

مصباح خلفي مسدس الزوايا

تصميم يضعك في قلب الأضواء.

تصميم أكبر وأطول وأكثر أناقة من ذي قبل.

المظهر الرياضي الأنيق لإلنترا وخطوطها المُتقنة تبرز وجودها الجريء.

التجربة الحسية الأبرز.

تلف الواجهة الغامرة السائق بعناية تماماً كمقصورة الطائرة التي تحيط بالطيار، مما يوفر سهولة في القيادة وتجربة قيادة مُحكمة ومتطورة.

الواجهة الغامرة

شاشة عدادات بألوان كاملة وشاشة ملاحة (كل منها مقاس 10.25 بوصة) لتوفير مساحة غامرة بالكامل وعرض بانورامي سلس ومتكامل، وقد تمت إمالتهما 10 درجات باتجاه السائق لسهولة التحكم والإحساس عالي التقنية.

مصباح إضاءة محيطة 64 لوناً

إن مصباح الإضاءة المحيطة ذي الـ 64 لوناً والذي تتميز به إلنترا، يجعل القيادة ليلاً تجربة استثنائية.

نظام صوت ممتاز من BOSE

مكبرات الصوت الـ 8 عالية الأداء بإلنترا توفر صوتاً قوياً ودقيقاً، يشمل النغمات المنخفضة وعالية الطبقة بمستويات صوت يتم تعديلها وفقاً لسرعة سيارتك.

12:00
MODE
AUTO
A/C
12V

HCN 0320

التواصل المستمر.

ميزات الاتصال المتقدمة للغاية في إلنترا بديهية وسهلة الاستخدام، حيث تساعدك على البقاء متصلاً بالسيارة وتحقق المزيد من الابتكار لتجربة القيادة الخاصة بك.

ملف تعريف مخصص.

حدد ملف التعريف الخاص بك واجعل كل شيء في متناول يديك - من وضعية المقعد إلى الملاحة، ومن محطات الراديو إلى إعدادات الصوت.

الإقران المتعدد لتقنية Bluetooth

أثناء القيادة، تمتع بإمكانية تبديل الموسيقى بين هاتفين متصلين لاسلكياً في نفس الوقت.

شحن الهاتف الذكي لاسلكياً.

إمكانية الشحن اللاسلكي بسهولة مع وضع الهاتف على لوحة الشحن.

خطوة إلى المستقبل.

تحقق منصة الجيل الثالث المتطورة الحديثة في إلنترا القيادة الرشيقة والثبات حيث تم تزويدها بمحرك موفر للوقود، مما يمنحك أداء القيادة الأمثل أينما ذهبت.

محرك بنزين Smartstream G1.6

123 القدرة القصوى
(قدرة حصانية/6,300 لفة في الدقيقة)

15.7 العزم الأقصى
(كجم متر/4,500 لفة في الدقيقة)

محرك بنزين Smartstream G2.0

159 القدرة القصوى
(قدرة حصانية/6,200 لفة في الدقيقة)

19.5 العزم الأقصى
(كجم متر/4,500 لفة في الدقيقة)

محرك بنزين بنظام الحقن متعدد النقاط Gamma 1.6 MPi

127.5 القدرة القصوى
(قدرة حصانية/6,300 لفة في الدقيقة)

15.77 العزم الأقصى
(كجم متر/4,850 لفة في الدقيقة)

HCN 03

Hyundai SmartSense

نظام مساعدة تجنب الاصطدام الأمامي

إذا أبطأت السيارة السابقة فجأة، أو إذا استشعر النظام خطر الاصطدام الأمامي، في حالة توقف سيارة أو مرور أحد المشاة من أمام السيارة، فإنه يصدر تحذيرا . وبعد إصدار التحذير، إذا ازداد خطر الاصطدام، فإنه يساعد تلقائيا باستخدام فرامل الطوارئ. وأثناء القيادة، إذا كان هناك خطر اصطدام مع راكب دراجة، فإن النظام يساعد تلقائيا باستخدام فرامل الطوارئ. وفي حالة خطر الاصطدام مع سيارة قادمة أثناء الدوران إلى اليسار في التقاطعات، يساعد النظام باستخدام فرامل الطوارئ كذلك.

نظام مساعدة تفادي الاصطدام في البقعة العمياء

عند تشغيل مفتاح إشارة الانعطاف لتغيير خط السير، يقوم النظام بإصدار تحذير في حالة وجود خطر اصطدام بالسيارة الجانبية الخلفية. إذا ازداد الخطر بعد التحذير، يقوم النظام تلقائياً بالتحكم في السيارة للمساعدة على تجنب الاصطدام.

تحذير مستوى انتباه السائق

يعرض هذا النظام مستوى انتباه السائق أثناء القيادة، ويصدر تحذيرا عند استشعار إشارات لعدم انتباه السائق، كما ينصح بالراحة عند الحاجة لذلك. يجب أن يتوقف السائق ويوقف السيارة في مكان آمن ويحظى بقسط جيد من الراحة قبل القيادة. وأثناء التوقف، يتم تنبيه السائق عند مغادرة المركبة الأمامية.

النظام الذكي للتحكم بالسرعة

يساعد النظام الذكي للتحكم في السرعة في الحفاظ على مسافة آمنة من السيارة الأمامية والقيادة بسرعة يحددها السائق.

تتوقف السيارة تلقائياً وتنطلق تلقائياً إذا بدأت السيارة الأمامية بالتحرك خلال فترة قصيرة.

في حال مرور فترة من الوقت، ابدأ مرة أخرى بالضغط على دواسة الوقود أو قم بتشغيل المفتاح.

نظام المحافظة على المسار

يعمل هذا النظام على استشعار حارة السير والمركبة الأمامية على الطريق من خلال كاميرا رؤية أمامية على الزجاج الأمامي، ويساعد السائق على التوجيه للمحافظة على مركزية المركبة بين الحارات.

نظام مساعدة تفادي الاصطدام للتقاطع الخلفي

يقوم النظام بإصدار تحذير في حال وجود خطر اصطدام مع سيارة قادمة من الجانب الأيمن أو الأيسر أثناء الرجوع للخلف. إذا ازداد الخطر بعد التحذير، يقوم النظام بالمساعدة تلقائياً باستخدام فرملة الطوارئ.

أنت القائد! ونحن إلى جانبك.

لأولئك الذين يتحلون بالشجاعة ولا يخافون من الفشل، إلنترا الجديدة كلياً صنعت خصيصاً من أجلكم.

الميزات

مصابيح أمامية مزودة بكشاف ضوئي

مصابيح أمامية من نوع LED

شبكة راديياتير سوداء

مرايا رؤية جانبية خارجية
(مُسخّنة، يتم طيها كهربياً، مؤشرات إشارة انعطاف من نوع LED)

مجموعة مصابيح خلفية

LED + مجموعة مصابيح خلفية

مجموعة مصابيح خلفية من نوع LED

فرامل إيقاف إلكترونية

أغطية عجلات وعجلات من الصلب مقاس 15 بوصة

عجلات ألومنيوم مقاس 15 بوصة

عجلات ألومنيوم مقاس 16 بوصة

عجلات ألومنيوم مقاس 17 بوصة

نظام صوت أساسي

نظام صوت مزود بشاشة 8 بوصة

شاشة ملاحة 10.25 بوصة

شاشة عدادات بألوان كاملة 10.25 بوصة

مكيف هواء يدوي

مكيف هواء مزدوج أوتوماتيكي بالكامل

مقاعد أمامية مُهواة

نظام ذاكرة لمقعد السائق

الألوان

الألوان الداخلية



الألوان الخارجية

المواصفات

النوع	Smartstream G1.6	Smartstream G2.0	Gamma 1.6 MPi
نوع المحرك	محرك مزود بعمود كامات علوي مزدوج (DOHC)	محرك مزود بعمود كامات علوي مزدوج (DOHC)	محرك مزود بعمود كامات علوي مزدوج (DOHC)
سعة المحرك (سم مكعب)	1,598	1,999	1,591
القدرة القصوى (قدرة حصانية / لفة في الدقيقة)	123/6,300	159/6,200	127.5/6,300
العزم الأقصى (كجم متر / لفة في الدقيقة)	15.7/4,500	19.5/4,500	15.77/4,850
الفرامل			
الأمامي	قرص مكابح بفتحات تهوية		
الخلفي	مكابح اسطوانية، قرص مكابح مصمت		
نظام التعليق			
الأمامي	نظام دعامة MacPherson		
الخلفي	محور ذراع الالتواء المزدوج		
الإطار			
	17 بوصة (225/45R17)	16 بوصة (205/55R16)	15 بوصة (195/65R15)

الأبعاد		
المساحة المخصصة للرأس (مم)	الأمامي/الخلفي	947 / (1,030)989
المساحة المخصصة للساق (مم)	الأمامي/الخلفي	964 / 1,074
المساحة المخصصة للكتف (مم)	الأمامي/الخلفي	1,412 / 1,434

- القيم السابقة معتمدة على نتائج الاختبار الداخلية وعُرضة للتغيير بعد التحقق النهائي.
- قد تتفاوت مواصفات الطراز وفقاً لمنطقة المبيعات والبلد.
- بعض المعدات الموضحة أو الموصوفة في هذا الكتالوج قد لا تكون مزودة كمعدات قياسية وقد تكون متاحة بتكلفة إضافية.
- تحتفظ شركة Hyundai Motor Company بالحق في تغيير المواصفات والمعدات بدون إشعار سابق.
- لوحات الألوان الموضحة قد تختلف قليلاً عن الألوان الفعلية بسبب قيود عملية الطباعة.
- يُرجى الرجوع إلى الموزع للحصول على معلومات كاملة وتوفر الألوان وأنواع الكسوة.

الوحدة: مم، يعتمد مداس العجلة على الإطارات مقاس 15 بوصة، يعتمد الرقم بين الأقواس على الإطارات مقاس 17 بوصة.

مداس العجلات 1,593(1,579)
العرض الكلي 1,825

الارتفاع الكلي 1,430

قاعدة العجلات 2,720
الطول الكلي 4,675

مداس العجلات 1,604(1,590)
العرض الكلي 1,825

Dealer stamp

Hyundai Motor Company
http://worldwide.hyundai.com
ME. LHD 2008 Arabic. FDCG
Copyright © 2020 Hyundai Motor Company. All Rights Reserved.