


Creta





A person is paragliding over a vast mountain range. The paraglider's canopy is red with white trim. The person is wearing a dark suit and a helmet. The background features rugged, rocky mountains under a clear sky. In the foreground, there are several large, rounded boulders and some evergreen trees. The overall scene is bright and scenic.

HYUNDAI **CRETA**

КРОССОВЕР, КАКИМ ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ

СИЛА В ХАРАКТЕРЕ

Куда бы ни лежал ваш путь, какой бы сложный маршрут вы ни составили, HYUNDAI CRETA станет для вас верным спутником. С ним любое путешествие превратится в увлекательное приключение: будь то каменистый перевал, горный ручей, просёлочная дорога или скоростное шоссе.

HYUNDAI CRETA впечатлит вас своей управляемостью, безопасностью и уровнем комфорта. Его каркас изготовлен из уникального сплава высокопрочных сталей. По прочности и жёсткости он превосходит обычные сплавы, применяемые в автомобилестроении. Вот почему за рулём HYUNDAI CRETA вы будете чувствовать себя уверенно в любых условиях, независимо от времени суток и погоды.







ДЛЯ ДОРОГ И НАПРАВЛЕНИЙ

Где проходит граница возможностей? Через ущелье? За облаками? Там, где вы её проведёте. Новый кроссовер HYUNDAI CRETA меняет представление о возможном. Дерзкий, решительный, надёжный, он готов поддержать ваши самые смелые увлечения. Это автомобиль, сочетающий в себе практичность профессионала и азарт экспериментатора. В нём есть всё для ценителей активного образа жизни.

И даже больше.




ВСЕГДА МОЖНО ПРИБАВИТЬ

Скорость и драйв — неотъемлемая часть любого путешествия.

Поэтому в HYUNDAI CRETA особое внимание уделяется динамическим характеристикам. Продвинутая аэродинамика кузова, 6-ступенчатая коробка передач, надёжный двигатель — всё это складывается в исключительное, ни с чем не сравнимое удовольствие от вождения.

Двигатель Gamma 1.6 D-CVVT



Макс. мощность 123 л.с.
Макс. крут. момент 150,7 Нм



Бензиновый двигатель 1.6 ГАММА, максимальная мощность — 123 л.с., развивает крутящий момент 150,7 Нм.

Двигатель Pi 2.0 D-CVVT



Макс. мощность 149,6 л.с.
Макс. крут. момент 192 Нм



Бензиновый двигатель 2.0 ПИ, максимальная мощность — 149,6 л.с., развивает крутящий момент 192 Нм.



6-ступенчатая механическая коробка передач проста в управлении, долговечна и обеспечивает превосходную топливную экономичность.



6-ступенчатая автоматическая коробка передач сочетает в себе динамику и максимальную топливную экономичность. В её основе — новая модель трансмиссии, при которой переключение передач практически не ощущается.



ДЛЯ ВЛЮБЛЁННЫХ В СКОРОСТЬ

Ускорения, разгоны, маневрирование, по улицам, дорогам, магистралям – всегда и везде вы будете наслаждаться захватывающей динамикой и превосходной управляемостью кроссовера HYUNDAI CRETA.

СЕРЬЁЗНЫЙ ОБЛИК, ДЕРЗКИЙ ПРАВ

Достаточно одного взгляда, чтобы почувствовать, что он — ваш.
Сильный и элегантный кроссовер HYUNDAI CRETA.
И необязательно объяснять словами, чем именно
этот автомобиль так привлекает к себе.





ТЕХНОЛОГИИ ДИКТУЮТ СТИЛЬ

Строгий, законченный, лаконичный. Отточенность каждой линии, функциональное совершенство каждой детали. Именно таким должен быть дизайн кроссовера для активного отдыха.



Передние фары прожекторного типа с дополнительной подсветкой поворотов улучшают видимость в тёмное время суток.



Яркие задние светодиодные фонари элегантно вписаны в экстерьер, что делает автомобиль заметным на дороге.



Встроенная камера заднего вида показывает траекторию движения автомобиля при движении назад и делает парковку удобной и безопасной.



Стойкие к перегреву дисковые тормоза обладают повышенной надёжностью и обеспечат уверенное торможение.



Легкосплавные 17-дюймовые диски в сочетании с шинами 215/60 R17 выглядят подчёркнуто стильно.



Задние парктроники помогают предотвратить столкновения с препятствиями при движении назад.

ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА

Активный отдых прекрасно сочетается с комфортом. Интерьер HYUNDAI CRETA приятно удивит вас продуманной функциональностью салона и качеством внутренней отделки. Поэтому даже в самой долгой поездке вы и ваши пассажиры будете чувствовать себя окружёнными заботой и вниманием.



Подогрев лобового стекла позволит в считанные минуты подготовить автомобиль к движению.




Подогрев руля сделает вождение автомобиля в холодную погоду более комфортным.



Панель приборов SUPERVISION обеспечивает максимально наглядное представление данных об автомобиле.



Просто установите комфортную температуру один раз – и система климат-контроля будет постоянно поддерживать её.



Подогрев не только передних, но и задних сидений поможет создать комфортные условия для всех пассажиров.



Подогрев форсунок предотвращает их обледенение и обеспечивает бесперебойную работу системы подачи стеклоомывающей жидкости.



Включение двигателя осуществляется простым нажатием на КНОПКУ ЗАПУСКА (при нахождении SMART KEY в салоне автомобиля)



Система программируемых ключей SMART KEY позволит дистанционно открывать и закрывать автомобиль.



ВКЛЮЧИТЕ МУЗЫКУ В ВАШ МАРШРУТ

Аудиосистема с 6 динамиками наполнит путешествие звучанием вашей любимой музыки.



ПРОСТОР ДЛЯ ВАШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Зачем выбирать, что взять с собой в путешествие? Возьмите всё! Складывающиеся задние сиденья HYUNDAI CRETA позволяют мгновенно трансформировать часть салона в просторное место для багажа. Теперь перед вами больше не стоит вопрос, куда положить, как уместить и чем пожертвовать. В HYUNDAI CRETA вы просто берёте и располагаете ваши вещи – удобно, безопасно, без лишних усилий.



Ниши вокруг запасного колеса можно использовать для хранения инструментов или другого инвентаря.



Компактное размещение 16-дюймового полноразмерного запасного колеса.



Регулировка рулевого колеса по высоте и вылету поможет создать комфортные условия управления автомобилем.



Удобный механизм регулировки передних сидений по высоте.

ВАШ ЗАПАС ПРОЧНОСТИ

Мы всесторонне позаботились о безопасности водителя и пассажиров. Такой комплексный подход к безопасности рассчитан как на предупреждение опасности, так и на надёжную защиту при её возникновении. HYUNDAI CRETA оснащён жёстким каркасом, выполненным из специальных высокопрочных сплавов, 6 подушками безопасности, в том числе 2 боковыми шторками, и датчиком давления в шинах. Автомобиль также оборудован электронными системами, улучшающими управляемость в различных дорожных ситуациях.



Усиленный жёсткий каркас выполнен из особого сплава высокопрочных сталей AHSS, превосходящего сплавы, применяемые в автомобилестроении.



Помощь при старте в гору (HSA). Вы легко тронетесь с места без отката назад даже на очень крутом склоне.



Помощь при спуске с горы (DBC) регулирует тормозное усилие и исключает проскальзывание колёс на спуске.



Датчик давления в шинах поможет своевременно заметить, если давление в колёсах отклоняется от нормы.



Система курсовой устойчивости (ESC) улучшает сцепление с дорогой при резких поворотах и торможении.



Система управления стабилизацией (VSM) обеспечивает максимальное сцепление с дорогой каждого из четырёх колёс.





6 ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ

Две фронтальные, две боковые подушки, а также две шторки безопасности обеспечивают водителю и пассажирам надёжную защиту в случае столкновения.

ЦВЕТА КУЗОВА



Crystal White (PGU)



Sleek Silver (RHM)



Urban Gray (U4G)



Phantom Black (MZH)



Sunset Orange (SP4)



Earth Brown (P4П)



Marina Blue (П4Ц)

ЦВЕТ ИНТЕРЬЕРА



Чёрный, одного тона



Ткань



Кожа

ДИСКИ



16" Стальные
(205/65R16)

16" Легкосплавные
(205/65R16)

17" Легкосплавные
(215/60R17)

РАЗМЕРЫ



1,665 мм с рейлингами

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип кузова		Универсал			
Количество дверей		5			
Количество мест		5			
Габаритные размеры, мм	Длина	4270			
	Ширина	1780			
	Высота	1630 / 1665 (с рейлингами на крыше)			
Колёсная база, мм		2590			
Минимальный дорожный просвет, мм		190			
Колея, мм	Передняя	1557 / 1545 (шины 16" / 17")			
	Задняя	2WD: 1570 / 1558 (шины 16" / 17") 4WD: 1568 / 1556 (шины 16" / 17")			
Свесы, мм	Передний	840			
	Задний	840			
Внутренние размеры, мм	пространство для ног 1-й / 2-й ряд, мм		1034 ~ 1112 (min~max) / 942		
	высота от сиденья до потолка: 1-й / 2-й ряд, мм		1015 / 995		
	ширина салона на уровне плеч 1-й / 2-й ряд, мм		1387 / 1365		
	ширина салона на уровне бедер: 1-й / 2-й ряд, мм		1371 / 1319		
Объём багажника (со сложенными задними сиденьями VDA), л		402 / 1396			
Двигатели		Гамма 1.6 D-CVVT бензин		Pi 2.0 D-CVVT бензин	
Тип		Бензиновый, с распределённым впрыском			
Объём, см ³		1591		1999	
Максимальная мощность*, кВт при об./мин.		90,2 / 6300		110 / 6200	
Максимальная мощность*, л.с. при об./мин.		123 / 6300		149,6 / 6200	
Максимальный момент*, Пм при об./мин.		150,7 / 4850		192 / 4200	
Тип топлива		Бензин, АИ-92 и выше			
Топливный бак, л		55			
Подвеска					
Передняя		Независимая, стойки McPherson с пружинами, со стабилизатором поперечной устойчивости			
Задняя		2WD: полунезависимая, пружинная, с амортизаторами 4WD: независимая, многорычажная			
Тормозные механизмы	Передние	Вентилируемые дисковые: Ø280 мм или Ø300 мм			
	Задние	Дисковые Ø262 мм			
Рулевое управление					
Тип		С электро- или гидроусилителем, реечная передача			
Кол-во поворотов до упора		2,8			
Минимальный радиус поворота, м		5,3			
Шины и диски					
Шины		205/65R16 95H		205/65R16 95H; 215/60R17 96H	
Диски		6,0Jx16		6,0Jx16; 6,5Jx17	
Динамические характеристики					
Тип привода		2WD		2WD	
Трансмиссия		6МКПП		6АКПП	
Время разгона до 100 км/ч, сек		12,3		10,7	
Максимальная скорость, км/ч		169		183	
Максимальная скорость, км/ч		169		179	
Экологические характеристики					
Расход топлива**, л/100 км	Городской цикл	9,0		10,2	
	Загородный цикл	5,8		6,0	
	Смешанный цикл	7,0		7,5	
Экологический класс		5 (пятый)			
Выделение CO ₂ **, г/км	Городской цикл	207		239	
	Загородный цикл	133		140	
	Смешанный цикл	161		177	
Масса					
Снаряжённая масса, кг, min-max		1345 ~ 1385		1405 ~ 1485	
Полная масса, кг		1795		1855	
Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами, кг		550		550	
Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами, кг		1300		1100	

* - Данные по максимальной мощности двигателя и крутящему моменту приведены согласно Одобрению типа транспортного средства.

** - Показатели расхода топлива и массы выделяемого CO₂ представлены согласно методике испытаний по Правилам ЕЭК ООН № 83 и 101.

Информация о дилере

СП ООО „HYUNDAI AUTO ASIA“
Официальный дистрибьютор бренда
в Узбекистане
www.hyundai-asia.uz

Тел.: +99 8 (71) 225-89-89
Узбекистан, г. Ташкент
Юнусабадский район, пр-т А. Темура 77а



Данная брошюра являлась верной на момент сдачи в печать. Однако, так как компания СП ООО «HYUNDAI AUTO ASIA» следует политике непрерывного усовершенствования и улучшения продукции, она оставляет за собой право изменять спецификации, цвета и элементы комплектации моделей, описанных в этой публикации, в любое время без дополнительного предупреждения. Сочетания цветов и комплектаций моделей доступны при условии их фактического наличия. За актуальной информацией обращайтесь в официальные дилерские центры Hyundai.