

# ELANTRA





# بهذا يبدأ التحدي

سيارة إلنтра الجديدة جريئة ومتطورة مع تغييرات أكثر أناقة. إن الطابع الرياضي المصقول والتصميم الداخلي الرائع ومميزات الأمان والراحة المتقدمة تخلق نمط حياة مُحسَّن لأولئك الذين يتحدون المستقبل بأسلوبهم الخاصة

# التصميم الخارجي

تقدم إنترا الجديدة هالة حيوية من خلال الحمض النووي لـ "ديناميات بارامترية" ونسب تصميم مطورة.



مصابيح أمامية LED كاملة من النوع الرفيع



غطاء زجاج الربع



عجلات وإطارات من سبائك الألومنيوم 17"



# التصميم الداخلي

يخلق التصميم الداخلي عالي التقنية والمواد الصديقة للبيئة أجواء أكثر رفقا وتطورا.



الداخلية المطلية بلمسة ناعمة

زخرفة وسادة الصدم من جانب الراكب وتزيين الباب العلوي بمواد فاخرة.



مقعد من الجلد الاصطناعي صديق للبيئة

يخلق غطاء المقعد صورة مستدامة لكنها ممتازة.



# الراحة

تعمل التكنولوجيا المتقدمة ومجموعة من ميزات الراحة على تحسين تجربة القيادة الخاصة بك.



## نظام ذاكرة مقعد السائق

يضيظ وضع مقعد القيادة تلقائيًا بمجرد تشغيل زر تحكم المقعد.

## فرامل الانتظار الكهربائية مع تثبيت تلقائي

يمكن تنشيط فرامل الانتظار أو إلغاء تنشيطها بلمسة زر، وتحافظ وظيفة التثبيت

التلقائي على تعشيق

الفرامل تلقائيًا عند إيقافها لمزيد من الراحة



## الشاحن اللاسلكي للهاتف الذكي

ما عليك سوى وضع هاتفك على لوحة الشحن للاستمتاع بأداء شحن محسن.



## الأضواء المحيطية بـ 64 لونا

شاهد الألوان تتغير باختلاف سرعتك ووضع القيادة. يوفر 64 لونًا مختلفًا بما في ذلك 10 ألوان رئيسية.



## الملف الشخصي

يتم تكوين بيئة القيادة تلقائيًا لتناسب مع ملف تعريف المستخدم عند اختيار

المستخدم من خلال شاشة نظام

المعلومات والترفيه أو عند فتح الباب باستخدام مفتاح رقمي.

## بلوتوث متعدد الاقتران

أثناء القيادة، قم بتبديل الموسيقى بين جهازين ذكيين متصلين لاسلكيًا.



## الشاشة البانورامية

توفر الشاشة البانورامية المزودة بمجموعة ألوان كاملة مقاس 10.25 بوصة ونظام ملاحه مقاس 10.25

بوصة مائل بسلاسة 10 درجات نحو السائق رؤية أكثر ثباتًا أثناء القيادة.

توفر إنترا الجديدة كفاءة ممتازة في استهلاك الوقود، وركوبًا هادئًا وأداءً موثوقًا للقيادة والتعامل لتجربة قيادة يومية مثالية.



محرك بنزين Smartstream G1.6

القوى القصوى 123 (حصان / 6,300 د.د.)  
عزم الدوران الأقصى 15.7 (كغم-م / 4,500 د.د.)

محرك بنزين Smartstream G2.0

القوى القصوى 149 (حصان / 6,200 د.د.)  
عزم الدوران الأقصى 18.3 (كغم-م / 4,500 د.د.)

استمتع بالأمان مع الطرازات المتميزة من إنترا الجديدة.



تنبيه الراكب الخلفي

يكتشف تلقائيًا ما إذا كان هناك ركاب في الصف الخلفي من السيارة. بعد إطفاء المحرك وباب السائق مفتوح، يصدر إنذار لتذكير السائق بالتحقق من الصف الخلفي للركاب.

فتح القفل الآمن

تعمل الوظيفة المحسنة لفتح القفل الآمن على حماية السائق من الاقترام.

# هجين

استمتع بقيادة أكثر ذكاءً وفعالية مع نظام هجين يتكيف على النحو الأمثل مع ظروف القيادة الخاصة بك.



## تعليق خلفي متعدد الروابط

للتنقل اليومي، استمتع برحلة ناعمة ومريحة. أما في حالة السرعة العالية والزوايا الضيقة، فاعتمد على تعليق السيارة للحصول على جر فائق وامتصاص الصدمات وتقليل الاهتزاز.



## نظام الفرامل التجديدية

تبني الكفاءة: يقوم نظامنا بتسخير الطاقة من عملية الفرملة وتحويلها إلى كهرباء لتوفير الطاقة للقيادة.

## مميزات خاصة بالهجين

جرب القيادة الذكية مع المميزات الخاصة بالهجين مثل تصوير تدفق الطاقة ووضع ECO.



## محرك هجين Kappa G1.6

عزم الدوران الأقصى  
15.0 (كغم-م / 4,000 د.د.)

القوى القصوى  
105 (حصان / 5,700 د.د.)

# خط N

يضيف تصميم خط N الحصري لمسة ديناميكية وأنيقة إلى المظهر الخارجي الرياضي.



الصدام الخلفي الحصري لخط N



الصدام الأمامي الحصري لخط N



السبويلر الخلفي الحصري من نوع الشفة لخط N



عجلات وإطارات سبائك الألمنيوم مقاس 18 بوصة حصرية لخط N





يوفر التصميم الحصري مع جينات N عالية الأداء واللمسة الحمراء تجربة قيادة غامرة.



مقاعد خط N الحصرية من الجلد الأصيل



عجلة القيادة الرياضية الحصرية لخط N مع مبدلات سرعة ممتدة  
مقبض التروس الجلدي الحصري لخط N



# Hyundai SmartSense



**نظام المساعدة على متابعة المسار (LFA)**  
يساعد في توجيه السيارة إلى مسارها الأوسط.



**نظام منع الاصطدام عند المرور الخلفي (RCCA)**  
يقدم تحذيراً إذا كان هناك خطر الاصطدام مع مركبة قادمة من الجانب الأيسر أو الأيمن أثناء الرجوع إلى الخلف. بعد التحذير، إذا ازداد خطر الاصطدام، فإنه يساعد تلقائياً في الفرملة الطارئة.



**نظام المساعدة في تجنب الاصطدام بالنقطة العمياء (BCA)**

يحذرك في حالة وجود خطر الاصطدام بسيارة جانبية خلفية في النقطة العمياء أثناء تغيير المسار. بعد التحذير، إذا ازداد خطر الاصطدام، يقوم بالتحكم التلقائي في السيارة لمساعدة في تفادي الاصطدام. عند الخروج للأمام من موقف للركن الموازي، إذا كان هناك خطر الاصطدام بسيارة تقترب من الخلف، فإنه يقدم مساعدة تلقائية بالفرملة الطارئة.

**تحذير الخروج الآمن (SEA)**

عند فتح الراكب الباب للخروج من السيارة بعد التوقف، وفي حالة الكشف عن سيارة تقترب من الخلف، فإن النظام يقدم تحذيراً ويساعد في الحفاظ على إغلاق الباب الخلفي عبر تفعيل قفل الأطفال الإلكتروني.



**نظام المساعدة في تجنب الاصطدام الأمامي (FCA)**

يقوم بمراقبة محيطك ويحذرك إذا كان هناك خطر اصطدام. بعد التحذير، إذا ازداد خطر الاصطدام مع الهدف (مثل سيارة تتباطأ فجأة، أو مركبة، أو دراجة نارية، أو مشاة، أو راكب دراجة في الأمام)، يقوم تلقائياً بالمساعدة في الفرملة الطارئة. إذا ازداد خطر الاصطدام مع سيارة متقدمة أو دراجة نارية أثناء الانعطاف يساراً عند تقاطع، أو إذا ازداد خطر الاصطدام مع سيارة قادمة أثناء القيادة في المسار، فإنه يقوم تلقائياً بالمساعدة في الفرملة الطارئة.



عجلات من سبائك الألومنيوم 18" (N Line)



عجلات من سبائك الألومنيوم 17"



عجلات من سبائك الألومنيوم 16"



عجلات من سبائك الألومنيوم 15"



عجلات وأغطية من الصلب 15"



شاحن من نوع (USB-C) الصف الثاني



شاحن الهاتف الذكي اللاسلكي



نظام عرض صوتي مقاس 8 بوضات (مطفاً، عند اختيار عنقود LCD ملون 4.2")



شاشة ملاحه مقاس 10.25 بوصة



عنقود(شاشة LCD ملونة مقاس 4.2 بوصة)



عنقود(شاشة LCD ملونة مقاس 10.25 بوصة)



مصابيح أمامية LED كاملة نوع(MFR)



مصابيح أمامية LED كاملة من النوع الرفيع



مقاعد مهواة (الصف الأول)



مقعد السائق الكهربائي (8 وضعيات، دعم العمود الفقري القطني)



تحذير مسافة الوقوف (أمامي/ خلفي)



مرايا جانبية خارجية (قابلة للتسخين، قابلة للطي، مؤشرات انعطاف LED)



مكيف هواء يدوي



مكيف هواء آلي مزدوج



مصابيح خلفية مركبة



مصابيح خلفية LED مركبة

# الألوان

## الألوان الداخلية



## الألوان الخارجية

| أبيض أطلس (SAW)                    | رمادي سايبير معدني (CSG) | رمادي فلويد معدني (M6T) | رمادي إيكوترونك لؤلؤي (PE2) | رمادي أمازون معدني (A5G) | أسود باهت لؤلؤي (A2B) | أزرق ميتا لؤلؤي (PM2) | أزرق زاهي لؤلؤي (YP5) | أحمر أتميت معدني (R2P) |                  |
|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------|
| تركيبات الألوان الخارجية والداخلية | أبيض أطلس                | رمادي سايبير معدني      | رمادي فلويد معدني           | رمادي إيكوترونك لؤلؤي    | رمادي أمازون معدني    | أسود باهت لؤلؤي       | أزرق ميتا لؤلؤي       | أزرق زاهي لؤلؤي        | أحمر أتميت معدني |
| • أسود رتيب                        | •                        | •                       | •                           | •                        | •                     | •                     | •                     | •                      | •                |
| • أخضر مائل للرمادي                | •                        | •                       | •                           | •                        | •                     | •                     | •                     | •                      | •                |
| • بيج كشمير                        | •                        | •                       | •                           | •                        | •                     | •                     | •                     | •                      | •                |
| • رمادي حديث                       | •                        | •                       | •                           | •                        | •                     | •                     | •                     | •                      | •                |
| • رمادي متوسط                      | •                        | •                       | •                           | •                        | •                     | •                     | •                     | •                      | •                |
| • أسود رتيب لخط N                  | •                        | •                       | •                           | •                        | •                     | •                     | •                     | •                      | •                |

# المواصفات

| Kappa G1.6 Hybrid   |                  | Engine       | Gamma 1.6 MPI                             | Smartstream G2.0 | Smartstream G1.6 | النوع  |
|---|------------------|--------------|---|------------------|------------------|--|
| Electric motor  | Motor Type       |              |   |                  |                  |  |
| Permanent Magnet Synchronous Motor(PMSM)                                | Motor Type       | DOHC         | DOHC                                      | DOHC             | DOHC             | نوع المحرك                                   |
| 32  | Max. Power (kW)  | 1,598        | 1,591                                     | 1,999            | 1,598            | سعة المحرك (سم مكعب)                         |
| 43.5  | Max. Power (ps)  | 5,700 / 105  | 6,300 / 127.5                             | 6,200 / 149      | 6,300 / 123      | القدرة القصوى (قدرة حصانية / لفة في الدقيقة) |
| 170   | Max. Torque (Nm) | 4,000 / 15.0 | 4,850 / 15.77                             | 4,500 / 18.3     | 4,500 / 15.7     | العزم الأقصى (كجم متر / لفة في الدقيقة)      |
| الفرامل   |                  |              |   |                  |                  |  |
| الأمامي   |                  |              |   |                  |                  |  |
| الخلفي  |                  |              |   |                  |                  |  |
| نظام التعليق  |                  |              |   |                  |                  |  |
| الأمامي   |                  |              |   |                  |                  |  |
| الخلفي  |                  |              |   |                  |                  |  |
| الإطار  |                  |              |   |                  |                  |  |
| 17"( 225/45R17), 16"(205/55R16), 15"(195/65R15), 18"(N Line, 235/40R18) |                  |              |   |                  |                  |  |
| الأبعاد   |                  |              |   |                  |                  |  |
| 947 / (1,030)989  |                  |              | المساحة المخصصة للرأس (مم) الأمامي/الخلفي |                  |                  |  |
| 964 / 1,074   |                  |              | المساحة المخصصة للساق (مم) الأمامي/الخلفي |                  |                  |  |
| 1,412 / 1,434   |                  |              | المساحة المخصصة للكتف (مم) الأمامي/الخلفي |                  |                  |  |

- القيم السابقة معتمدة على نتائج الاختبار الداخلية وعُرضة للتغيير بعد التحقق النهائي.
- قد تختلف مواصفات الطراز وفقاً لمنطقة المبيعات والبلد.
- بعض المعدات الموضحة أو الموصوفة في هذا الكatalog قد لا تكون مزودة كمعدات قياسية وقد تكون متاحة بتكلفة إضافية.
- تحتفظ شركة Hyundai Motor Company بالحق في تغيير المواصفات والمعدات بدون إشعار سابق.
- لوحات الألوان الموضحة قد تختلف قليلاً عن الألوان الفعلية بسبب قيود عملية الطباعة.
- يُرجى الرجوع إلى الموزع للحصول على معلومات كاملة وتوفر الألوان وأنواع الكسوة.

الوحدة: مم. يعتمد مداس العجلة على الإطارات مقاس 15 بوصة، يعتمد الرقم بين الأقواس على الإطارات مقاس 17 بوصة.



مداس العجلات العرض الكلي  
1,604(1,590)  
1,825




2,720  
4,710

قاعدة العجلات  
الطول الكلي



مداس العجلات العرض الكلي  
1,593(1,579)  
1,825



The new ELANTRA  
highlights

**Hyundai Motor Company**  
<http://worldwide.hyundai.com>  
ME. LHD 2308 ENG. FDCG

Copyright © 2023 Hyundai Motor Company. All Rights Reserved.