

# 2023 포터 II 특장차

※ 본 가격표상의 품목(사양, 컬러 등) 및 가격은 차량 신규 이벤트나 성능 개선, 관련 법규, 당사 사정에 따라 예고 없이 변경될 수 있습니다.

## 내장탑차/내장탑파워게이트

현 모델 출시일: 23년 2월 23일 / (단위: 원)

|      |     |  |                           |
|------|-----|--|---------------------------|
| 공통사양 | 기본차 | <ul style="list-style-type: none"> <li>파워트레인: 2.5 VGT 엔진(강화 유로6d), 6단 수동변속기</li> <li>안전: 전방 충돌방지 보조, 차로 이탈 경고, 운전석 에어백, 동승석 에어백, 차체자세 제어기능, 경사로 밀림방지 기능, 급제동 경보기능, 타이어 응급처리 키트, 후진경고음 발생장치</li> <li>외관: 195-70-R15/145-R13 타이어&amp;플라스틱 휠커버, 클리어타입 헤드램프(4등식, 주간주행등포함), 바디컬러 범퍼, 안개등, 측면방향지시등</li> <li>오디오/공조: 일반 오디오 시스템(2스피커, 라디오, MP3, USB), 매뉴얼 에어컨, 공기가열식 보조히터</li> <li>편의/내장: 클러스터(3.5인치 단색 LCD), 인조가죽시트, 운전석 리클라이닝&amp;슬라이딩 시트, 동승석 리클라이닝 시트, 도어 맵포켓, 센터 시트백 콘솔박스, 키홀조명, 파워윈도우(전원일시유지기능 포함), 파워 아웃렛, 중앙집중식 도어잠금 장치, 파워스티어링 휠, 타코미터, 트립컴퓨터, D&amp;N 룸미러, 고무보조매트, 리놀륨 플로어매트, 아웃사이드 미러(열선, 전동조절), 운전석 신바퀴저 거울, 간이정비용 오픈후드, 승용형 연료주입구, 폴딩타입 무선도어잠금장치, 배터리세이버, 가스식 속업소바, 중앙집중 후륜 현가장치, 틸트 스티어링, 이모빌라이저</li> </ul> |                           |
|      | 특장  | <ul style="list-style-type: none"> <li>평판(컬러강판+단열재(30mm)+컬러강판), 화물실 LED등, 리어 트윈 스윙도어 및 잠금장치, 고압축목재바닥, 전착도장 도어부품(사이드 슬라이딩 도어 선택 시 제외), 후방 주차 거리 경고, 후방보조제동등, 고급형 리어스텝</li> </ul>  | 공통옵션<br>▶ A/T [1,130,000] |

| 차종       | 축   | 캡   | 트림    | 판매가격<br>공급가액 (부가세)                                 | 기본 품목  | 특장 주요제원  | 선택 품목   |   |
|----------|-----|-----|-------|--|--|--|---|---|
| 내장탑차     | 초장축 | 슈퍼캡 | 스타일   | 21,990,000<br><small>19,990,909(1,999,091)</small> | <ul style="list-style-type: none"> <li>상기 공통사양 및</li> <li>특장: 사이드 스윙도어</li> </ul>  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 사이드 슬라이딩 도어 [140,000]</li> <li>▶ 컨비니언스 [330,000]</li> </ul>            |   |
|          |     |     | 스마트   | 23,840,000<br><small>21,672,727(2,167,273)</small> | <ul style="list-style-type: none"> <li>상기 공통사양 및</li> <li>기본차: 가죽 스티어링 휠(열선포함), 운전석 통풍시트, 자외선 차단 유리(앞), 선세이드 적용 앞면 유리, 운전석 열선시트, 선글라스 케이스, 운전석 윈도우 오토다운, 아웃사이드 미러(전동접이), 오토라이트 컨트롤, 트리플 턴 시그널</li> <li>특장: 사이드 스윙도어, 에어스포일러, 와이드사이드스텝, 리어램퍼</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 적재중량: 1,000kg</li> <li>▶ 화물실(장폭고): 2830X1670X1580</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 사이드 슬라이딩 도어 [140,000]</li> <li>▶ 특장전용 내비게이션 패키지 I [750,000]</li> </ul> |   |
|          |     |     | 모던플러스 | 25,900,000<br><small>23,545,455(2,354,545)</small> | <ul style="list-style-type: none"> <li>상기 공통사양 및</li> <li>기본차: 가죽 스티어링 휠(열선포함), 운전석 통풍시트, 자외선 차단 유리(앞), 선세이드 적용 앞면 유리, 운전석 열선시트, 선글라스 케이스, 운전석 윈도우 오토다운, 바디컬러 아웃사이드 미러(전동접이), 오토라이트 컨트롤, 트리플 턴 시그널, 차동기어 잠금장치(LD), 방향지시등 포함 아웃사이드 미러(측면방향지시등 제외), MP3&amp;CDP 오디오, 블루투스 핸즈프리, 트위터 스피커, 스티어링 휠 오디오 리모컨, 운전석 틸트 헤드레스트, 우드&amp;메탈 그레인, 풀오트 에어컨, 하이패스</li> <li>특장: 사이드 스윙도어, 에어스포일러, 와이드사이드스텝, 리어램퍼, 특장전용 내비게이션 패키지 I</li> </ul> |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 사이드 슬라이딩 도어 [140,000]</li> </ul>                                       |   |
|          |     |     | 더블캡   | 스마트  | 24,780,000<br><small>22,527,273(2,252,727)</small>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>상기 공통사양 (단, 중앙집중 후륜현가장치 제외) 및</li> <li>기본차: 가죽 스티어링 휠(열선포함), 운전석 통풍시트, 자외선 차단 유리(앞), 선세이드 적용 앞면 유리, 운전석 열선시트, 선글라스 케이스, 운전석 윈도우 오토다운, 아웃사이드 미러(전동접이), 오토라이트 컨트롤, 트리플 턴 시그널, 더블캡 전용 사이드 스텝, 2열 파워 윈도우, 우드 &amp; 메탈 그레인, 인조가죽 센터트림</li> <li>특장: 리어램퍼</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 적재중량: 900kg</li> <li>▶ 화물실(장폭고): 2170X1670X1580</li> </ul>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 특장전용 내비게이션 패키지 I [750,000]</li> </ul>                                  |
| 하이 내장탑차  | 초장축 | 슈퍼캡 | 일반캡   | 스마트  | 24,210,000<br><small>22,009,091(2,200,909)</small>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>상기 공통사양 및</li> <li>기본차: 가죽 스티어링 휠(열선포함), 운전석 통풍시트, 자외선 차단 유리(앞), 선세이드 적용 앞면 유리, 운전석 열선시트, 선글라스 케이스, 운전석 윈도우 오토다운, 아웃사이드 미러(전동접이), 오토라이트 컨트롤, 트리플 턴 시그널, 연료탱크 잠금장치(승용형 연료주입구 미적용)</li> <li>특장: 사이드 스윙도어, 에어스포일러, 와이드사이드스텝, 리어램퍼</li> </ul>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 적재중량: 1,000kg</li> <li>▶ 화물실(장폭고): 3080X1670X1800</li> </ul>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 사이드 슬라이딩 도어 [140,000]</li> <li>▶ 특장전용 내비게이션 패키지 I [750,000]</li> </ul> |
|          |     |     | 스타일   | 22,510,000<br><small>20,463,636(2,046,364)</small> | <ul style="list-style-type: none"> <li>상기 공통사양 및</li> <li>특장: 사이드 스윙도어, 에어스포일러, 와이드사이드스텝, 리어램퍼</li> </ul>  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 사이드 슬라이딩 도어 [140,000]</li> </ul>                                       |   |
|          |     |     | 스마트   | 24,350,000<br><small>22,136,364(2,213,636)</small> | <ul style="list-style-type: none"> <li>상기 공통사양 및</li> <li>기본차: 가죽 스티어링 휠(열선포함), 운전석 통풍시트, 자외선 차단 유리(앞), 선세이드 적용 앞면 유리, 운전석 열선시트, 선글라스 케이스, 운전석 윈도우 오토다운, 아웃사이드 미러(전동접이), 오토라이트 컨트롤, 트리플 턴 시그널</li> <li>특장: 사이드 스윙도어, 에어스포일러, 와이드사이드스텝, 리어램퍼</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 적재중량: 1,000kg</li> <li>▶ 화물실(장폭고): 2830X1670X1800</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 사이드 슬라이딩 도어 [140,000]</li> <li>▶ 특장전용 내비게이션 패키지 I [750,000]</li> </ul> |   |
| 내장탑파워게이트 | 초장축 | 슈퍼캡 | 스마트   | 27,450,000<br><small>24,954,545(2,495,455)</small> | <ul style="list-style-type: none"> <li>상기 공통사양 및</li> <li>기본차: 가죽 스티어링 휠(열선포함), 운전석 통풍시트, 자외선 차단 유리(앞), 선세이드 적용 앞면 유리, 운전석 열선시트, 선글라스 케이스, 운전석 윈도우 오토다운, 아웃사이드 미러(전동접이), 오토라이트 컨트롤, 트리플 턴 시그널</li> <li>특장: 화물실 LED등, 사이드 스윙도어, 턴인타입 전동유압리프트시스템, 유선 리모컨(2.5M), 에어스포일러, 와이드사이드스텝, 리어램퍼</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 적재중량: 1,000kg</li> <li>▶ 화물실(장폭고): 2870X1685X1800</li> <li>▶ 리프트능력: 600kg</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 특장전용 내비게이션 패키지 I [750,000]</li> </ul>                                  |   |
|          |     |     | 스타일   | 22,060,000<br><small>20,054,545(2,005,455)</small> | <ul style="list-style-type: none"> <li>상기 공통사양 및</li> <li>특장: 사이드 스윙도어</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 적재중량: 1,000kg</li> <li>▶ 화물실(장폭고): 2830X1670X1270</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 미달이도어 [920,000] (선택 시, 전착도장 도어 부품 제외)</li> </ul>                       |   |
| 컨비니언스    |     |     |       |  | 에어스포일러, 와이드사이드스텝, 리어램퍼   |  |   |   |

## 냉동/냉장탑차

단위: 원

|      |     |  |                           |
|------|-----|--|---------------------------|
| 공통사양 | 기본차 | <ul style="list-style-type: none"> <li>파워트레인 : 2.5 VGT 엔진(강화 유로6d), 6단 수동변속기</li> <li>안전 : 전방 충돌방지 보조, 차로 이탈 경고, 운전석 에어백, 동승석 에어백, 차체 자세 제어기능, 경사로 밀림방지 기능, 급제동 경보기능, 타이어 응급처리 키트, 후진경고음 발생장치</li> <li>외관 : 195-70-R15/145-R13 타이어&amp;폴사이드 휠커버, 클리어타입 헤드램프(4등식, 주간주행등포함), 바디컬러 범퍼, 안개등, 측면방향지시등</li> <li>오디오/공조 : 일반 오디오 시스템(2스피커, 라디오, MP3, USB), 매뉴얼 에어컨, 공기가열식 보조히터</li> <li>편의/내장 : 클러스터(3.5인치 단색 LCD), 인조가죽시트, 운전석 리클라이닝&amp;슬라이딩 시트, 동승석 리클라이닝 시트, 도어 맵포켓, 센터 시트백 콘솔박스, 키홀조명, 파워윈도우(전원일시유지기능 포함), 파워아웃렛, 중앙집중식 도어잠금 장치, 파워스티어링 휠, 타코미터, 트립컴퓨터, D&amp;N 룸미러, 고무보조매트, 리놀륨 플로어매트, 아웃사이드 미러(열선,전동조절), 운전석 선바이저 거울, 간이정비용 오픈후드, 승용형 연료주입구, 풀딩타입 무선도어잠금장치, 배터리세이버, 가스식 속업소바, 중앙집중 후륜 현가장치, 틸트 스티어링, 이모빌라이저</li> </ul> |                           |
|      | 특장  | <ul style="list-style-type: none"> <li>평판(알루미늄+단열재(60mm))+알루미늄, 화물실 LED등, 냉동장치 및 온도조절기(기어박스 일체형), 리어 트윈 스윙도어 및 잠금장치, 내부식성 요철스테인레스 바닥(SUS304), 전착도장 도어부품(사이드 슬라이딩 도어 선택 시 제외), 후방 주차 거리 경고, 후방보조제동등, 고급형 리어스텝</li> </ul>  | 공통옵션<br>▶ A/T [1,130,000] |

| 차종              | 축              | 캡              | 트림             | 냉동   | 판매가격<br>공급가격 (부가세)   | 기본 품목  | 특장 주요제원  | 선택 품목   |   |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|--|--|--|--|---|---|
| 냉동<br>냉장<br>탑차  | 냉동<br>냉장<br>탑차 | 냉동<br>냉장<br>탑차 | 냉동<br>냉장<br>탑차 | 일반캡  | 스마트 트윈캡  | 27,840,000<br><small>25,309,091(2,530,909)</small>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>상기 공통사양 및</li> <li>기본차: 가죽 스티어링 휠(열선포함), 운전석 통풍시트, 자외선 차단 유리(앞), 선세이드 적용 앞면 유리, 운전석 열선시트, 선글라스 케이스, 운전석 윈도우 오토다운, 아웃사이드 미러(전동접이), 오토라이트 컨트롤, 트리플 턴 시그널, 연료탱크 잠금장치(승용형 연료주입구 미적용)</li> <li>특장: 사이드 스윙도어, 에어스포일러, 와이드사이드스텝, 리어램퍼</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 적재중량: 1,000kg</li> <li>▶ 화물실(장폭고): 3020X1610X1450</li> </ul>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 사이드 슬라이딩 도어 [180,000]</li> <li>▶ 온도기록계 [500,000]</li> <li>▶ 특장전용 내비게이션 패키지 I [750,000]</li> </ul>                            |
|                 |                |                |                | 스타일 트윈캡  | 27,060,000<br><small>24,600,000(2,460,000)</small>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>상기 공통사양 및</li> <li>특장: 사이드 스윙도어</li> </ul>  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 사이드 슬라이딩 도어 [180,000]</li> <li>▶ 컨비니언스 [330,000]</li> <li>▶ 온도기록계 [500,000]</li> </ul> |   |
|                 |                |                |                | 슈퍼캡  | 스마트 트윈캡  | 27,750,000<br><small>25,227,273(2,522,727)</small>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>상기 공통사양 및</li> <li>기본차: 가죽 스티어링 휠(열선포함), 운전석 통풍시트, 자외선 차단 유리(앞), 선세이드 적용 앞면 유리, 운전석 열선시트, 선글라스 케이스, 운전석 윈도우 오토다운, 아웃사이드 미러(전동접이), 오토라이트 컨트롤, 트리플 턴 시그널</li> <li>특장: 사이드 스윙도어, 에어스포일러, 와이드사이드스텝, 리어램퍼</li> </ul>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 적재중량: 1,000kg</li> <li>▶ 화물실(장폭고): 2730X1610X1450</li> </ul>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 사이드 슬라이딩 도어 [180,000]</li> <li>▶ 온도기록계 [500,000]</li> <li>▶ 온풍시스템 [470,000]</li> <li>▶ 특장전용 내비게이션 패키지 I [750,000]</li> </ul> |
|                 |                |                |                | 모던플러시 트윈캡  | 29,830,000<br><small>27,118,182(2,711,818)</small>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>상기 공통사양 및</li> <li>기본차: 가죽 스티어링 휠(열선포함), 운전석 통풍시트, 자외선 차단 유리(앞), 선세이드 적용 앞면 유리, 운전석 열선시트, 선글라스 케이스, 운전석 윈도우 오토다운, 바디컬러 아웃사이드 미러(전동접이), 오토라이트 컨트롤, 트리플 턴 시그널, 차동기어 잠금장치(LD), 방향지시등 포함 아웃사이드 미러(측면방향지시등 제외), MP3&amp;CDP 오디오, 블루투스 핸드프리, 트위터 스피커, 스티어링 휠 오디오 리모컨, 운전석 틸트 헤드레스트, 우드&amp;메탈 그레인, 풀오토 에어컨, 하이패스</li> <li>특장: 사이드 스윙도어, 에어스포일러, 와이드사이드스텝, 리어램퍼, 특장전용 내비게이션 패키지 I</li> </ul> |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 사이드 슬라이딩 도어 [180,000]</li> <li>▶ 온도기록계 [500,000]</li> <li>▶ 온풍시스템 [470,000]</li> </ul> |   |
| 초저온<br>냉동<br>탑차 | 초장축            | 슈퍼캡            | 스마트 트윈캡 (일체형)  | 29,520,000<br><small>26,836,364(2,683,636)</small> | <ul style="list-style-type: none"> <li>상기 공통사양 및</li> <li>기본차: 가죽 스티어링 휠(열선포함), 운전석 통풍시트, 자외선 차단 유리(앞), 선세이드 적용 앞면 유리, 운전석 열선시트, 선글라스 케이스, 운전석 윈도우 오토다운, 아웃사이드 미러(전동접이), 오토라이트 컨트롤, 트리플 턴 시그널</li> <li>특장: 사이드 스윙도어, 평판(알루미늄+단열재(80mm))+알루미늄, 와이드사이드스텝, 리어램퍼, 보냉커튼, SUS 후부 도어 프레임 (에어스포일러 일체형 냉동기 적용)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 적재중량: 1,000kg</li> <li>▶ 화물실(장폭고): 2750X1610X1550</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 온도기록계 [500,000]</li> <li>▶ 온풍시스템 [470,000]</li> <li>▶ 특장전용 내비게이션 패키지 I [750,000]</li> </ul>   |   |   |

※ 사이드 슬라이딩 도어/미닫이도어 선택 시 사이드 스윙도어 제외  
 ※ 지상파 DMB는 320X240 해상도를 지원하는 사양으로, DMB 사업자가 고화질 DMB(해상도 1,280X720) 방송으로 전환 등 송출방식 변경 또는 방송정책에 따라 지상파 DMB 수신기가 불가할 수 있음  
 ※ 내비게이션 지도 업데이트 서비스는 차량 단종 후 8년까지 보장되며, 이후 당사 사정에 의해 무료될 수 있습니다.

# 2023 포터 II 특장차

※본 가격표상의 품목(사양, 컬러 등) 및 가격은 차량 신규 이벤트나 성능 개선, 관련 법규, 당사 사정에 따라 예고 없이 변경될 수 있습니다.

단위: 원

| 차종     | 축   | 캡     | 트림       | 냉동   | 판매가격<br>공급가액 (부가세)  | 기본 품목   | 특장 주요제원   | 선택 품목   |
|--------|-----|-------|----------|--|---|---|---|---|
| 하이냉동탑차 | 초장축 | 일반캡   | 스마트      | 트윈<br>컴프                                   | <b>28,060,000</b><br>25,509,091(2,550,909)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 상기 공통사양 및</li> <li>• 기본차: 가족 스티어링 휠(열선포함), 운전석 통풍시트, 자외선 차단 유리(앞), 선세이드 적용 앞면 유리, 운전석 열선시트, 선글라스 케이스, 운전석 윈도우 오토다운, 아웃사이드 미러(전동접이), 오토라이트 컨트롤, 트리플 턴 시그널, 연료탱크 잠금장치(승용형 연료주입구 미적용)</li> <li>• 특장: 사이드 스윙도어, 에어스포일러, 와이드사이드스텝, 리어램퍼, 보냉커튼</li> </ul>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 적재중량: 1,000kg</li> <li>▶ 화물실(장폭고): 3020X1610X1550</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 사이드 슬라이딩 도어 [180,000]</li> <li>▶ 온도기록계 [500,000]</li> <li>▶ 특장전용 내비게이션 패키지 I [750,000]</li> </ul>                            |
|        |     |       | 스타일      | 트윈<br>컴프                                   | <b>27,360,000</b><br>24,872,727(2,487,273)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 상기 공통사양 및</li> <li>• 특장: 사이드 스윙도어, 에어스포일러, 와이드사이드스텝, 리어램퍼, 보냉커튼</li> </ul>   |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 사이드 슬라이딩 도어 [180,000]</li> <li>▶ 온도기록계 [500,000]</li> </ul>  |
|        | 슈퍼캡 | 스마트   | 트윈<br>컴프 | <b>28,200,000</b><br>25,636,364(2,563,636) | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 상기 공통사양 및</li> <li>• 기본차: 가족 스티어링 휠(열선포함), 운전석 통풍시트, 자외선 차단 유리(앞), 선세이드 적용 앞면 유리, 운전석 열선시트, 선글라스 케이스, 운전석 윈도우 오토다운, 아웃사이드 미러(전동접이), 오토라이트 컨트롤, 트리플 턴 시그널</li> <li>• 특장: 사이드 스윙도어, 에어스포일러, 와이드사이드스텝, 리어램퍼, 보냉커튼</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 적재중량: 1,000kg</li> <li>▶ 화물실(장폭고): 2730X1610X1550</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 사이드 슬라이딩 도어 [180,000]</li> <li>▶ 온도기록계 [500,000]</li> <li>▶ 온풍시스템 [470,000]</li> <li>▶ 특장전용 내비게이션 패키지 I [750,000]</li> </ul> |   |
|        |     | 모던플러스 | 트윈<br>컴프 | <b>30,230,000</b><br>27,481,818(2,748,182) | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 상기 공통사양 및</li> <li>• 기본차: 가족 스티어링 휠(열선포함), 운전석 통풍시트, 자외선 차단 유리(앞), 선세이드 적용 앞면 유리, 운전석 열선시트, 선글라스 케이스, 운전석 윈도우 오토다운, 바디 컬러 아웃사이드 미러(전동접이), 오토라이트 컨트롤, 트리플 턴 시그널, 차동기어 잠금장치(LD), 방향지시등 포함 아웃사이드 미러(측면방향지시등 제외), MP3&amp;CDP 오디오, 블루투스 핸즈프리, 트위터 스피커, 스티어링 휠 오디오 리모컨, 운전석 틸트 헤드레스트, 우드&amp;메탈 그레인, 풀오토 에어컨, 하이패스</li> <li>• 특장: 사이드 스윙도어, 에어스포일러, 와이드사이드스텝, 리어램퍼, 보냉커튼, 특장전용 내비게이션 패키지 I</li> </ul> |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 사이드 슬라이딩 도어 [180,000]</li> <li>▶ 온도기록계 [500,000]</li> <li>▶ 온풍시스템 [470,000]</li> </ul>                                       |   |
| 저상냉동탑차 | 초장축 | 슈퍼캡   | 스타일      | 트윈<br>컴프                                   | <b>26,330,000</b><br>23,936,364(2,393,636)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 상기 공통사양 및</li> <li>• 특장: 사이드 스윙도어</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 적재중량: 1,000kg</li> <li>▶ 화물실(장폭고): 2730X1610X1190</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 사이드 슬라이딩 도어 [180,000]</li> <li>▶ 온도기록계 [500,000]</li> </ul>  |
| 냉장탑차   | 초장축 | 슈퍼캡   | 스타일      | 트윈<br>컴프                                   | <b>26,060,000</b><br>23,690,909(2,369,091)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 상기 공통사양 및</li> <li>• 특장: 사이드 스윙도어, 평판(알루미늄+단열재(40mm)+알루미늄), 슬림형 냉동장치 및 온도조절기(기어박스 일체형), 에어스포일러, 와이드사이드스텝, 리어램퍼</li> </ul>  |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 사이드 슬라이딩 도어 [180,000]</li> <li>▶ 온도기록계 [500,000]</li> </ul>  |
|        |     |       | 스마트      | 트윈<br>컴프                                   | <b>27,540,000</b><br>25,036,364(2,503,636)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 상기 공통사양 및</li> <li>• 기본차: 가족 스티어링 휠(열선포함), 운전석 통풍시트, 자외선 차단 유리(앞), 선세이드 적용 앞면 유리, 운전석 열선시트, 선글라스 케이스, 운전석 윈도우 오토다운, 아웃사이드 미러(전동접이), 오토라이트 컨트롤, 트리플 턴 시그널</li> <li>• 특장: 사이드 스윙도어, 평판(알루미늄+단열재(40mm)+알루미늄), 슬림형 냉동장치 및 온도조절기(기어박스 일체형), 에어스포일러, 와이드사이드스텝, 리어램퍼</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 적재중량: 1,000kg</li> <li>▶ 화물실(장폭고): 2750X1650X1500</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 사이드 슬라이딩 도어 [180,000]</li> <li>▶ 온도기록계 [500,000]</li> <li>▶ 온풍시스템 [470,000]</li> <li>▶ 특장전용 내비게이션 패키지 I [750,000]</li> </ul> |
| 하이냉장탑차 | 초장축 | 슈퍼캡   | 스타일      | 트윈<br>컴프                                   | <b>27,250,000</b><br>24,772,727(2,477,273)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 상기 공통사양 및</li> <li>• 특장: 사이드 스윙도어, 평판(알루미늄+단열재(40mm)+알루미늄), 슬림형 냉동장치 및 온도조절기(기어박스 일체형), 에어스포일러, 와이드사이드스텝, 리어램퍼</li> </ul>  |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 사이드 슬라이딩 도어 [180,000]</li> <li>▶ 온도기록계 [500,000]</li> </ul>  |
|        |     |       | 스마트      | 트윈<br>컴프                                   | <b>27,730,000</b><br>25,209,091(2,520,909)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 상기 공통사양 및</li> <li>• 기본차: 가족 스티어링 휠(열선포함), 운전석 통풍시트, 자외선 차단 유리(앞), 선세이드 적용 앞면 유리, 운전석 열선시트, 선글라스 케이스, 운전석 윈도우 오토다운, 아웃사이드 미러(전동접이), 오토라이트 컨트롤, 트리플 턴 시그널</li> <li>• 특장: 사이드 스윙도어, 평판(알루미늄+단열재(40mm)+알루미늄), 슬림형 냉동장치 및 온도조절기(기어박스 일체형), 에어스포일러, 와이드사이드스텝, 리어램퍼</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 적재중량: 1,000kg</li> <li>▶ 화물실(장폭고): 2750X1650X1700</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 사이드 슬라이딩 도어 [180,000]</li> <li>▶ 온도기록계 [500,000]</li> <li>▶ 온풍시스템 [470,000]</li> <li>▶ 특장전용 내비게이션 패키지 I [750,000]</li> </ul> |

## 왕바디/활어운반차/다용도탑차/이동주유차

단위: 원

|             |            |   |                           |
|-------------|------------|---|---------------------------|
| <b>공통사항</b> | <b>기본차</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>파워트레인 : 2.5 VGT 엔진(강화 유로6d), 6단 수동변속기</li> <li>안전 : 전방 충돌방지 보조, 차로 이탈 경고, 운전석 에어백, 동승석 에어백, 차체자세 제어기능, 경사로 밀림방지 기능, 급제동 경보기능, 타이어 응급처치 키트, 후진경고음 발생장치</li> <li>외관 : 195-70-R15-R15/145-R13 타이어&amp;폴사이즈 휠커버, 클리어타입 헤드램프(4등식, 주간주행등포함), 리어가드, 바디컬러 범퍼, 안개등, 측면방향지시등</li> <li>오디오/공조 : 일반 오디오 시스템(2스피커, 라디오, MP3, USB), 매뉴얼 에어컨, 공기가열식 보조히터</li> <li>편의/내장 : 클러스터(3.5인치 단색 LCD), 인조 가죽시트, 운전석 리클라이닝&amp;슬라이딩 시트, 동승석 리클라이닝 시트, 도어 맵포켓, 센터 시트백 콘솔박스, 키홀조명, 파워윈도우(전원일시유지기능 포함), 파워 아웃렛, 중앙집중식 도어잠금 장치, 파워스티어링 휠, 타코미터, 트림컴퓨터, D&amp;N 룸미러, 고무보조매트, 리놀륨 플로어매트, 아웃사이드 미러(열선,전동조절), 운전석 선바이저 거울, 간이정비용 오픈후드, 승용형 연료주입구, 폴딩타입 무선도어잠금장치, 배터리세이버, 가스식 흡입쇼바, 중앙집중 후륜 현가장치, 틸트 스티어링, 이모빌라이저</li> </ul> | 공통옵션<br>▶ A/T [1,130,000] |
|-------------|------------|---|---------------------------|

| 차종        | 축   | 캡   | 트림    | 판매가격<br>공급가액 (부가세)                                 | 기본 품목   | 특장 주요제원   | 선택 품목   |
|-----------|-----|-----|-------|--|---|---|---|
| 수동식 왕바디   | 초장축 | 슈퍼캡 | 스타일   | 23,910,000<br><small>21,736,364(2,173,636)</small> | ▶ 상기 공통사항 및<br>• 특징 : 평판(알루미늄+단열재(30mm)+알루미늄), 스프링식 수동 왕개폐장치, 에어스포일러, 화물실 LED 실내등, 리어 트윈 스윙도어, 고압축목재바닥, 전착도장 도어부품, 후방 주차 거리 경고, 보조제동등   |   |   |
|           |     |     | 스마트   | 24,510,000<br><small>22,281,818(2,228,182)</small> | ▶ 상기 공통사항 및<br>• 기본차 : 가죽 스티어링 휠(열선포함), 운전석 통풍시트, 자외선 차단 유리(앞), 선세이드 적용 앞면 유리, 운전석 열선시트, 선글라스 케이스, 운전석 윈도우 오토다운, 아웃사이드 미러(전동접이), 오토라이트 컨트롤, 트리플 턴 시그널<br>• 특징 : 평판(알루미늄+단열재(30mm)+알루미늄), 스프링식 수동 왕개폐장치, 에어스포일러, 화물실 LED 실내등, 리어 트윈 스윙도어, 고압축목재바닥, 전착도장 도어부품, 후방 주차 거리 경고, 보조제동등   | ▶ 적재중량 : 1,000kg<br>▶ 화물실(장폭고) : 2850X1690X1800 | ▶ 다용도 리어도어 [100,000]<br>(다용도 리어도어 선택 시 리어 트윈 스윙도어 제외)<br>▶ 특장전용 내비게이션 패키지 I [750,000] |
| 전동식 왕바디   | 초장축 | 슈퍼캡 | 스타일   | 25,660,000<br><small>23,327,273(2,332,727)</small> | ▶ 상기 공통사항 및<br>• 특징 : 평판(알루미늄+단열재(30mm)+알루미늄), 전동유압식 왕개폐장치, 에어스포일러, 화물실 LED 실내등, 리어 트윈 스윙도어, 고압축목재바닥, 전착도장 도어부품, 후방 주차 거리 경고, 보조제동등   |   |   |
|           |     |     | 스마트   | 26,390,000<br><small>23,990,909(2,399,091)</small> | ▶ 상기 공통사항 및<br>• 기본차 : 가죽 스티어링 휠(열선포함), 운전석 통풍시트, 자외선 차단 유리(앞), 선세이드 적용 앞면 유리, 운전석 열선시트, 선글라스 케이스, 운전석 윈도우 오토다운, 아웃사이드 미러(전동접이), 오토라이트 컨트롤, 트리플 턴 시그널<br>• 특징 : 평판(알루미늄+단열재(30mm)+알루미늄), 전동유압식 왕개폐장치, 에어스포일러, 화물실 LED 실내등, 리어 트윈 스윙도어, 고압축목재바닥, 전착도장 도어부품, 후방 주차 거리 경고, 보조제동등   | ▶ 화물실(장폭고) : 3100X1690X1800                     | ▶ 다용도 리어도어 [100,000]<br>(다용도 리어도어 선택 시 리어 트윈 스윙도어 제외)<br>▶ 특장전용 내비게이션 패키지 I [750,000] |
|           |     |     | 모던플러스 | 30,030,000<br><small>27,300,000(2,730,000)</small> | ▶ 상기 공통사항 및<br>• 기본차 : 가죽 스티어링 휠(열선포함), 운전석 통풍시트, 자외선 차단 유리(앞), 선세이드 적용 앞면 유리, 운전석 열선시트, 선글라스 케이스, 운전석 윈도우 오토다운, 바디 컬러 아웃사이드 미러(전동접이), 오토라이트 컨트롤, 트리플 턴 시그널, 차동기어 잠금장치(LD), 방향지시등 포함 아웃사이드 미러(측면방향지시등 제외), MP3&CDP 오디오, 블루투스 핸즈프리, 트위터 스피커, 스티어링 휠 오디오 리모컨, 운전석 틸트 헤드레스트, 우드&메탈 그레인, 폴오토 에어컨, 하이패스<br>• 특징 : 평판(알루미늄+단열재(30mm)+알루미늄), 전동유압식 왕개폐장치, 에어스포일러, 화물실 LED 실내등, 리어 트윈 스윙도어, 고압축목재바닥, 전착도장 도어부품, 후방 주차 거리 경고, 보조제동등, 특장전용 내비게이션 패키지 I, 프리미엄 왕바디 (대용량 사이즈 적재함(왕바디 기본사양 대비 전장+250mm)), 무선리모컨, 리어도어 매립형 락킹로드, 왕개폐 작동 시 경고음 발생 | ▶ 화물실(장폭고) : 3100X1690X1800                     |   |
| 활어운반차     | 초장축 | 슈퍼캡 | 스마트   | 25,520,000<br><small>23,200,000(2,320,000)</small> | ▶ 상기 공통사항 및<br>• 기본차 : 가죽 스티어링 휠(열선포함), 운전석 통풍시트, 자외선 차단 유리(앞), 선세이드 적용 앞면 유리, 운전석 열선시트, 선글라스 케이스, 운전석 윈도우 오토다운, 아웃사이드 미러(전동접이), 오토라이트 컨트롤, 트리플 턴 시그널<br>• 특징 : ABS재질 수조 및 오수배출밸브(5개), 미끄럼방지 3면 발판, 산소통 보관함 [※ 단, 산소통, 블로어 등 활어운반에 필요한 부속품 및 언더코팅 미제공]  | ▶ 적재중량 : 1,100kg<br>▶ 수조(장폭고) : 2160X1320X480   | ▶ 특장전용 내비게이션 패키지 II (단, 후방카메라 제외) [700,000]   |
| 다용도탑차     | 초장축 | 슈퍼캡 | 스마트   | 24,120,000<br><small>21,927,273(2,192,727)</small> | ▶ 상기 공통사항 및<br>• 기본차 : 가죽 스티어링 휠(열선포함), 운전석 통풍시트, 자외선 차단 유리(앞), 선세이드 적용 앞면 유리, 운전석 열선시트, 선글라스 케이스, 운전석 윈도우 오토다운, 아웃사이드 미러(전동접이), 오토라이트 컨트롤, 트리플 턴 시그널<br>• 특장 : 3면 개방형 탑, 2단 접이식 리프트도어(동승석 쪽), 1단 리프트업 도어(운전석/리어 쪽), 리어범퍼, 후방 주차 거리 경고  | ▶ 적재중량 : 1,000kg<br>▶ 화물실(장폭고) : 2835X1700X1470 | ▶ 특장전용 내비게이션 패키지 I [750,000]  |
| 이동주유차 4WD | 장축  | 슈퍼캡 | 스마트   | 40,130,000<br><small>36,481,818(3,648,182)</small> | ▶ 상기 공통사항 (단, 리어가드 제외) 및<br>• 기본차 : 가죽 스티어링 휠(열선포함), 운전석 통풍시트, 자외선 차단 유리(앞), 선세이드 적용 앞면 유리, 운전석 열선시트, 선글라스 케이스, 운전석 윈도우 오토다운, 아웃사이드 미러(전동접이), 오토라이트 컨트롤, 트리플 턴 시그널, 차동기어잠금장치(LD), 타이어공기압 경보장치(TPMS), 연료탱크 잠금장치(승용형 연료주입구 미적용), 4륜 전환레버, 전용서스펜션<br>• 특장 : 미션 PTO, 초고속 주유기, 알루미늄 탱크, 4방 밸브, FRP 리어커버, 전자식 KEYPAD, 경질유용(경유/등유), 타코그래프, 소화기 2개, 오토릴, 알루미늄 리어범퍼, 후방보조제동등(1개)   | ▶ 적재량 : 1,375ℓ<br>▶ 적재중량 : 1,100kg              | ▶ 특장전용 내비게이션 패키지 I [750,000]<br>(단, A/T 적용 불가)  |

※ 사이드 슬라이딩 도어/미닫이도어 선택 시 사이드 스윙도어 제외      ※ 다용도탑차의 경우 리어/다이드도어 가스켓 재질변경(PVC→EPDM)  
 ※ 지상파 DMB는 320X240 해상도를 지원하는 사양으로, DMB 사업자가 고화질 DMB(해상도 1,280X720) 방송으로 전환 등 송출방식 변경되는 방송정책에 따라 지상파 DMB 수신이 불가할 수 있음  
 ※ 내비게이션 지도 업데이트 서비스는 차량 단종 후 8년까지 보장되며, 이후 당사사정에 의해 만료될 수 있습니다.

# 2023 포터 II 특장차

※본 가격표상의 품목(사양, 컬러 등) 및 가격은 차량 신규 이벤트나 성능 개선, 관련 법규, 당사 사정에 따라 예고 없이 변경될 수 있습니다.

파워게이트/트랜스파워게이트/시티밴/덤트

단위: 원

|             |            |  |   |
|-------------|------------|--|---|
| <b>공통사양</b> | <b>기본차</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>파워트레인</b>: 2.5 VGT 엔진(강화 유로6d), 6단 수동변속기</li> <li>• <b>안전</b>: 전방 충돌방지 보조, 차로 이탈 경고, 운전석 에어백, 동승석 에어백, 차체자체 제어기능, 경사로 밀림방지 기능, 급제동 경보기능, 타이어 응급차치 키트, 후진경고음 발생장치</li> <li>• <b>외관</b>: 195-70-R15/145-R13 타이어&amp;플사이즈 휠커버, 클리어타입 헤드램프(4등식, 주간주행등포함), 바디컬러범퍼, 안개등, 측면방향지시등</li> <li>• <b>오디오/공조</b>: 일반 오디오 시스템(2스피커, 라디오, MP3, USB), 매뉴얼 에어컨, 공기가열식 보조히터</li> <li>• <b>편의/내장</b>: 클러스터(3.5인치 단색 LCD), 인조가죽시트, 운전석 리클라이닝&amp;슬라이딩 시트, 동승석 리클라이닝 시트, 도어 맵포켓, 센터 시트백 콘솔박스, 키홀조명, 파워윈도우(전원일시유지기능 포함), 파워 아웃렛, 중앙집중식 도어잠금 장치, 파워스티어링 휠, 타코미터, 트립컴퓨터, D&amp;N 룸미러, 고무보조매트, 리놀륨 플로어매트, 아웃사이드 미러(열선,전동조절), 운전석 선바이저 거울, 간이정비용 오픈후드, 승용형 연료주입구, 풀딩타입 무선도어잠금장치, 배터리세이버, 가스식 속습쇼바, 중앙집중 후륜현가장치, 틸트 스티어링, 이모빌라이저</li> </ul> | <b>공통옵션</b><br>▶ A/T <span style="float: right;">[1,130,000]</span> |
|-------------|------------|--|---|

| 차종       | 축   | 캡   | 트림  | 판매가격<br>공급가액 (부가세)  | 기본 품목  | 특장 주요제원   | 선택 품목  |
|----------|-----|-----|-----|---|--|---|--|
| 파워게이트    | 초장축 | 슈퍼캡 | 스타일 | <b>23,110,000</b><br><small>21,009,091(2,100,909)</small> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 상기 공통사양 및</li> <li>• 기본차: 브림커버, 적재함 발청 방지 실러</li> <li>• <b>특장</b>: 볼트 타입 보강형 플랫폼, 스테인레스 방청 모터박스, 무선 리모컨, 유선 간이 리모컨, 전동유압식 리프트 시스템, 알루미늄 접이식 게이트(1,520mm X 1,020mm), 후방주차거리경고</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 적재중량: 1,000kg</li> <li>▶ 리프트능력: 600kg</li> <li>▶ 접이식 게이트: (1,520mm X 1,020mm)</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 확장형 리프트 패널 [200,000] (1,520mm X 1,420mm)</li> </ul>   |
|          |     |     | 스마트 | <b>23,630,000</b><br><small>21,481,818(2,148,182)</small> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 상기 공통사양 및</li> <li>• 기본차: 가죽 스티어링 휠(열선포함), 운전석 통풍시트, 자외선 차단 유리(앞), 브림커버, 적재함 발청 방지 실러, 선세이드 적용 앞면 유리, 운전석 열선시트, 선글라스 케이스, 운전석 윈도우 오토다운, 아웃사이드 미러(전동접이), 오토라이트 컨트롤, 트리플 턴 시그널</li> <li>• <b>특장</b>: 볼트 타입 보강형 플랫폼, 스테인레스 방청 모터박스, 무선 리모컨, 유선 간이 리모컨, 전동유압식 리프트 시스템, 알루미늄 접이식 게이트(1,520mm X 1,020mm), 후방주차거리경고</li> </ul>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 적재중량: 800kg</li> <li>▶ 리프트능력: 600kg</li> <li>▶ 접이식 게이트: (1,520mm X 1,020mm)</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 특장전용 내비게이션 패키지 II (후방카메라 제외) [700,000]</li> <li>▶ 확장형 리프트 패널 [200,000] (1,520mm X 1,420mm)</li> </ul> |
|          |     |     | 더블캡 | 스마트   | <b>25,130,000</b><br><small>22,845,455(2,284,545)</small>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 상기 공통사양 (단, 중앙집중 후륜현가장치 제외) 및</li> <li>• 기본차: 가죽 스티어링 휠(열선포함), 운전석 통풍시트, 자외선 차단 유리(앞), 브림커버, 적재함 발청 방지 실러, 선세이드 적용 앞면 유리, 운전석 열선시트, 선글라스 케이스, 운전석 윈도우 오토다운, 아웃사이드 미러(전동접이), 오토라이트 컨트롤, 트리플 턴 시그널, 2열 파워 윈도우, 우드 &amp; 메탈 그레인, 인조가죽 센터트림</li> <li>• <b>특장</b>: 볼트 타입 보강형 플랫폼, 스테인레스 방청 모터박스, 무선 리모컨, 유선 간이 리모컨, 전동유압식 리프트 시스템, 알루미늄 접이식 게이트(1,520mm X 1,020mm), 후방주차거리경고</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 적재중량: 800kg</li> <li>▶ 리프트능력: 600kg</li> <li>▶ 접이식 게이트: (1,520mm X 1,020mm)</li> </ul>                |
| 트랜스파워게이트 | 초장축 | 슈퍼캡 | 스마트 | <b>25,720,000</b><br><small>23,381,818(2,338,182)</small> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 상기 공통사양 및</li> <li>• 기본차: 가죽 스티어링 휠(열선포함), 운전석 통풍시트, 자외선 차단 유리(앞), 선세이드 적용 앞면 유리, 운전석 열선시트, 선글라스 케이스, 운전석 윈도우 오토다운, 아웃사이드 미러(전동접이), 오토라이트 컨트롤, 트리플 턴 시그널</li> <li>• <b>특장</b>: 2단 접이식 게이트(양측면, 알루미늄), 고압축목재바닥, 리어도어 겸용 접이식 파워게이트(알루미늄), 턴인타입 전동유압 리프트 시스템, 유선 리모컨</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 적재중량: 1,000kg</li> <li>▶ 리프트능력: 600kg</li> <li>▶ 적재함 내측치수 (장폭고): :2830X1620X620 (사이드기준)</li> <li>▶ 접이식 리프트 게이트 :1550X1050(555X495)</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 특장전용 내비게이션 패키지 II (후방카메라 제외) [700,000]</li> </ul>   |
| 시티밴      | 초장축 | 슈퍼캡 | 스마트 | <b>28,660,000</b><br><small>26,054,545(2,605,455)</small> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 상기 공통사양 및</li> <li>• 기본차: 가죽 스티어링 휠(열선포함), 운전석 통풍시트, 자외선 차단 유리(앞), 선세이드 적용 앞면 유리, 운전석 열선시트, 선글라스 케이스, 운전석 윈도우 오토다운, 아웃사이드 미러(전동접이), 오토라이트 컨트롤, 트리플 턴 시그널</li> <li>• <b>특장</b>: 캡 일체형 에어스포일러, 컬러 레이물딩, 사이드 윈도우 도어, 슬라이딩 리어스텝, 리어 트윈 윈도우 도어, 하부 커버 스킴, 적재공간 LED등, 고급형 양방향 도어캐치(3pcs), 고압축목재바닥, 후방주차거리경고, 후방보조제동등, 리어맵퍼</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 적재중량: 1,000kg</li> <li>▶ 화물실(장폭고): 3000X1660X1770</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 워크스루 [1,050,000] ※ 미닫이 방식</li> <li>▶ 특장전용 내비게이션 패키지 I [750,000]</li> </ul>                            |



단위: 원

| 차종     | 축  | 캡   | 트림  | 판매가격<br>공급가액 (부가세)                                 | 기본 품목   | 특장 주요제원  | 선택 품목   |
|--------|----|-----|-----|--|---|--|---|
| 덤프 4WD | 장축 | 슈퍼캡 | 스타일 | 25,850,000<br><small>23,500,000(2,350,000)</small> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 상기 공통 사양 및</li> <li>• 기본차: 차동기어잠금장치(LD), 타이어공기압 경보장치(TPMS), 연료탱크 잠금장치 (승용형 연료주입구 미적용), 4륜 전환레버, 전용서스펜션, 파워아웃렛(PTO 선택시 미적용)</li> <li>※ 상기 공통 사양 중 타이어 195전/후륜 적용</li> <li>• 특장: 전동 유압식(텔레스코픽) 덤프시스템</li> </ul>  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ PTO [200,000]</li> </ul> <p>(단, A/T 적용 불가)</p>   |
|        |    |     | 스마트 | 26,440,000<br><small>24,036,364(2,403,636)</small> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 상기 공통 사양 및</li> <li>• 기본차: 가속스티어링 휠(열선포함), 운전석 통풍시트, 차동기어잠금장치(LD), 타이어공기압 경보장치(TPMS), 연료탱크 잠금장치(승용형 연료주입구 미적용), 4륜 전환레버, 전용서스펜션, 파워아웃렛(PTO 선택시 미적용), 자외선 차단 유리(앞), 선셰이드 적용 앞면 유리, 운전석 열선시트, 선글라스 케이스, 운전석 윈도우 오토다운, 아웃사이드 미러(전동접이), 오토라이트 컨트롤, 트리플 턴 시그널</li> <li>※ 상기 공통 사양 중 타이어 195전/후륜 적용</li> <li>• 특장: 전동 유압식(텔레스코픽) 덤프시스템</li> </ul>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 적재중량: 1,000kg</li> <li>▶ 적재함(장폭고): 2450X1600X170</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ PTO [200,000]</li> <li>▶ 특장전용 내비게이션 패키지 II (후방카메라 제외) [700,000]</li> </ul> <p>(단, A/T 적용 불가)</p> |
| 덤프 4WD | 장축 | 슈퍼캡 | 스타일 | 25,660,000<br><small>23,327,273(2,332,727)</small> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 상기 공통 사양 및</li> <li>• 기본차: 차동기어잠금장치(LD), 타이어공기압 경보장치(TPMS), 연료탱크 잠금장치 (승용형 연료주입구 미적용), 4륜 전환레버, 전용서스펜션, 파워아웃렛(PTO 선택시 미적용), 자외선 차단 유리(앞), 선셰이드 적용 앞면 유리, 운전석 열선시트, 선글라스 케이스, 운전석 윈도우 오토다운, 아웃사이드 미러(전동접이), 오토라이트 컨트롤, 트리플 턴 시그널</li> <li>※ 상기 공통 사양 중 타이어 195전/후륜 적용</li> <li>• 특장: 전동 유압식(텔레스코픽) 덤프시스템, 일체형 적재함</li> </ul>                          |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ PTO [200,000]</li> </ul> <p>(단, A/T 적용 불가)</p>   |
|        |    |     | 스마트 | 26,250,000<br><small>23,863,636(2,386,364)</small> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 상기 공통 사양 및</li> <li>• 기본차: 가속스티어링 휠(열선포함), 운전석 통풍시트, 차동기어잠금장치(LD), 타이어공기압 경보장치(TPMS), 연료탱크 잠금장치(승용형 연료주입구 미적용), 4륜 전환레버, 전용서스펜션, 파워아웃렛(PTO 선택시 미적용), 자외선 차단 유리(앞), 선셰이드 적용 앞면 유리, 운전석 열선시트, 선글라스 케이스, 운전석 윈도우 오토다운, 아웃사이드 미러(전동접이), 오토라이트 컨트롤, 트리플 턴 시그널</li> <li>※ 상기 공통 사양 중 타이어 195전/후륜 적용</li> <li>• 특장: 전동 유압식(텔레스코픽) 덤프시스템, 일체형 적재함</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 적재중량: 1,000kg</li> <li>▶ 적재함(장폭고): 2450X1600X170</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ PTO [200,000]</li> <li>▶ 특장전용 내비게이션 패키지 II (후방카메라 제외) [700,000]</li> </ul> <p>(단, A/T 적용 불가)</p> |

|                |    |  |
|----------------|----|--|
| 특장전용 내비게이션 패키지 | I  | 8인치 특장전용 내비게이션, 운행기록계, DMB, HD 고화질 후방카메라 |
|                | II | 8인치 특장전용 내비게이션, 운행기록계, DMB               |

※ 지상파 DMB는 320X240 해상도를 지원하는 사양으로, DMB 사업자가 고화질 DMB(해상도 1,280X720)방송으로 전환 등 송출방식 변경 또는 방송정책에 따라 지상파 DMB 수신기 불가할 수 있음  
 ※ 내비게이션 지도 업데이트 서비스는 차량 단종 후 8년까지 보장되며, 이후 당사 사정에 의해 만료될 수 있습니다.

## 정부 신고연비 및 등급

|                  |   |
|------------------|---|
| 장축 슈퍼캡 (M/T)     | 복합 9.9km/ℓ(도심 : 9.9km/ℓ, 고속도로 : 9.9km/ℓ)   CO <sub>2</sub> 배출량 : 195g/km   배기량 : 2,497cc   공차중량 : 1,800kg   수동 6단 (4등급) |
| 장축 더블캡 (M/T)     | 복합 9.7km/ℓ(도심 : 9.6km/ℓ, 고속도로 : 9.9km/ℓ)   CO <sub>2</sub> 배출량 : 199g/km   배기량 : 2,497cc   공차중량 : 1,905kg   수동 6단 (4등급) |
| 초장축 일반캡 (M/T)    | 복합 9.9km/ℓ(도심 : 9.9km/ℓ, 고속도로 : 9.9km/ℓ)   CO <sub>2</sub> 배출량 : 195g/km   배기량 : 2,497cc   공차중량 : 1,795kg   수동 6단 (4등급) |
| 초장축 일반캡 (A/T)    | 복합 9.0km/ℓ(도심 : 8.8km/ℓ, 고속도로 : 9.3km/ℓ)   CO <sub>2</sub> 배출량 : 216g/km   배기량 : 2,497cc   공차중량 : 1,805kg   자동 5단 (5등급) |
| 초장축 슈퍼캡 (M/T)    | 복합 9.9km/ℓ(도심 : 9.9km/ℓ, 고속도로 : 9.9km/ℓ)   CO <sub>2</sub> 배출량 : 195g/km   배기량 : 2,497cc   공차중량 : 1,820kg   수동 6단 (4등급) |
| 초장축 슈퍼캡 (A/T)    | 복합 9.0km/ℓ(도심 : 8.8km/ℓ, 고속도로 : 9.3km/ℓ)   CO <sub>2</sub> 배출량 : 216g/km   배기량 : 2,497cc   공차중량 : 1,845kg   자동 5단 (5등급) |
| 초장축 더블캡 (M/T)    | 복합 9.7km/ℓ(도심 : 9.6km/ℓ, 고속도로 : 9.9km/ℓ)   CO <sub>2</sub> 배출량 : 199g/km   배기량 : 2,497cc   공차중량 : 1,925kg   수동 6단 (4등급) |
| 초장축 더블캡 (A/T)    | 복합 8.9km/ℓ(도심 : 8.5km/ℓ, 고속도로 : 9.4km/ℓ)   CO <sub>2</sub> 배출량 : 220g/km   배기량 : 2,497cc   공차중량 : 1,955kg   자동 5단 (5등급) |
| 장축 일반캡 4WD (M/T) | 복합 9.2km/ℓ(도심 : 9.0km/ℓ, 고속도로 : 9.6km/ℓ)   CO <sub>2</sub> 배출량 : 211g/km   배기량 : 2,497cc   공차중량 : 1,890kg   수동 6단 (5등급) |
| 장축 슈퍼캡 4WD (M/T) | 복합 9.2km/ℓ(도심 : 9.0km/ℓ, 고속도로 : 9.6km/ℓ)   CO <sub>2</sub> 배출량 : 211g/km   배기량 : 2,497cc   공차중량 : 1,915kg   수동 6단 (5등급) |
| 장축 더블캡 4WD (M/T) | 복합 9.2km/ℓ(도심 : 8.9km/ℓ, 고속도로 : 9.6km/ℓ)   CO <sub>2</sub> 배출량 : 212g/km   배기량 : 2,497cc   공차중량 : 2,020kg   수동 6단 (5등급) |
| 덤프 4WD (M/T)     | 복합 8.8km/ℓ(도심 : 8.6km/ℓ, 고속도로 : 9.1km/ℓ)   CO <sub>2</sub> 배출량 : 222g/km   배기량 : 2,497cc   공차중량 : 2,080kg   수동 6단 (5등급) |

\* 위 연비는 표준모드에 의한 연비로서 도로상태, 운전방법, 차량적재, 정비상태 및 기온 등 에 따라 실제 운행 연비와 차이가 있습니다.

\* 일부 차량은 제작시점에 따라 구형 연비라벨이 부착되어 상기 연비정보와 상이할 수 있습니다.

\* 포터 II 특장차는 포터 II와 일부 사양과 디자인이 본 페이지에서 안내하는 내용과 다를 수 있습니다.

## EXTERIOR COLOR

|             |           |              |
|-------------|-----------|--------------|
| 크리미 화이트 YAW | 오닉스 블루 ZV | 슬레이트 브라운 RVB |
|-------------|-----------|--------------|