



모바일 페이지 이동

※ 최종 판매 가격은 선택 품목 추가 여부 등에 따라 달라질 수 있으니 견적서를 필히 확인 부탁드립니다.
※ 본 가격표 상의 품목(사양, 컬러 등) 및 가격은 차량 신규 이벤트나 성능 개선, 관련 법규, 당사 사정에 따라 예고 없이 변경될 수 있습니다.

카고 최대 적재량: 1,000kg(스타일, 스마트), 950kg(프리미엄) 현 모델 출시일 : 25년 7월 16일 / (단위: 원)

구분	판매가격 공급가액 (부가세)	기본 품목	선택 품목
Style (스타일)	58,740,000 53,400,000(5,340,000)	- 파워일렉트릭/성능: 76.1kWh 리튬 이온 배터리, 후륜 리프스프링, 회생제동 시스템, 전자식 변속 버튼, 통합주행모드, 배터리 컨디셔닝 시스템 - 안전: 1열 에어백, 커튼 에어백, 다중 충돌방지 자동 제동 시스템, 세이프티 언락, 횡풍안정제어, 가상 엔진 사운드(보행자 보호), 실내 소화기 - 지능형 안전기술: 전방 충돌방지 보조(차량/보행자/자전거 탑승자/교차로 대향차), 스마트 크루즈 컨트롤(스탑 앤고 기능 포함), 하이빔 보조, 운전자 주의 경고, 전방 차량 출발 알림, 차로 이탈방지 보조, 차로 유지 보조 - 외관: 아웃사이드 미러(전동조절, 전동접이), 17인치 스틸 휠 & 타이어, LED 보조제동등, 루프 스포일러, 애드온 프로텍터(프론트/리어 범퍼, 사이드), 이중접합 차음유리(윈드실드, 1열 도어) - 내장: 클러스터(12.3인치 컬러 LCD, 디지털), 수동식 틸트 & 텔레스코픽 스티어링 휠, 리튬룸 플로어 카페트, LED 카고 램프, 루프 트레이(운전석/동승석 상단 수납함), 카고 실내 우드 트림(하측), 운전석 카메트 - 시트: 인조 가죽 시트, 운전석 열선 시트, 운전석 수동 높이 조절, 운전석 암레스트, 동승석 슬라이딩 시트, 동승석 암레스트 - 편의: 카고 도어 열림 주행 경고, 리어 트윈 스윙 도어(마그네틱 도어 체커, 전동식 락킹 시스템 포함), 전동식 파킹 브레이크(오토홀드 포함), 오토라이트 컨트롤, 버튼 시동 & 스마트 키, 풀오토 에어컨(애프터 블로우), 마이크로 에어 필터, 파워 아웃렛(1열 1개), 전방/후방 주차 거리 경고, 카고 후방 충돌 경고, 실내 V2L - 인포테인먼트: 10.25인치 내비게이션(T맵 AUTO, 폰 프로젝션, 라디오, MP3, USB, 블루투스 핸드프리, 2스피커), 무선 소프트웨어 업데이트(OTA Software Update)	공통 선택 품목 ▶ 빌트인 캠 [450,000] ▶ 하이패스 [200,000] ▶ 테크 [1,550,000]
Smart (스마트)	60,400,000 54,900,000(5,490,000)	- 스타일 기본 품목 및 - 외관: 아웃사이드 미러(열선) - 내장: 센터 콘솔, 선바이저 거울, 동승석 카메트, 동승석 어시스트 핸들, 가죽 스티어링 휠(열선)	▶ 컨비니언스 I [850,000] ▶ 테크 [1,550,000]
Premium (프리미엄)	64,180,000 58,345,455(5,834,545)	- 스마트 기본 품목 및 - 지능형 안전기술: 후측방 충돌방지 보조(전진 출차), 후방 교차 충돌방지 보조, 원격 스마트 주차 보조, 안전 하차 경고 - 외관: 바디 컬러 아웃사이드 미러(LED 방향지시등) - 내장: 카고 실내 우드 트림(상측) - 시트: 운전석 통풍 시트 - 편의: 파워 슬라이딩 도어, 스마트 워크 어웨이, 서라운드 뷰 모니터(빌트인 캠 선택 시 '빌트인 캠 후방뷰' 기능 포함), 후측방 모니터, 스마트 드라이브 레디, 측방 주차 거리 경고, 실외 V2L 커넥터, 스마트폰 무선 충전, 하이패스, 세이프티 파워 윈도우(1열), 프랭크	▶ 컨비니언스 II [200,000]

카고 냉동 최대 적재량: 850kg(스마트), 800kg(프리미엄) 현 모델 출시일 : 25년 7월 16일 / (단위: 원)

구분	판매가격 공급가액 (부가세)	기본 품목	선택 품목
Smart (스마트)	68,750,000 62,500,000(6,250,000)	- 파워일렉트릭/성능: 76.1kWh 리튬 이온 배터리, 후륜 리프스프링, 회생제동 시스템, 전자식 변속 버튼, 통합주행모드, 냉동기, 배터리 컨디셔닝 시스템 - 안전: 1열 에어백, 커튼 에어백, 다중 충돌방지 자동 제동 시스템, 세이프티 언락, 횡풍안정제어, 가상 엔진 사운드(보행자 보호), 실내 소화기 - 지능형 안전기술: 전방 충돌방지 보조(차량/보행자/자전거 탑승자/교차로 대향차), 스마트 크루즈 컨트롤(스탑 앤고 기능 포함), 하이빔 보조, 운전자 주의 경고, 전방 차량 출발 알림, 차로 이탈방지 보조, 차로 유지 보조 - 외관: 아웃사이드 미러(열선, 전동조절, 전동접이), 17인치 스틸 휠 & 타이어, LED 보조제동등, 루프 스포일러, 애드온 프로텍터(프론트/리어 범퍼, 사이드), 이중접합 차음유리(윈드실드, 1열 도어) - 내장: 클러스터(12.3인치 컬러 LCD, 디지털), 가죽 스티어링 휠(열선), 수동식 틸트 & 텔레스코픽 스티어링 휠, 리튬룸 플로어 카페트, LED 카고 램프, 루프 트레이(운전석/동승석 상단 수납함), 냉동부 단열재, 센터 콘솔, 선바이저 거울, 1열 카메트, 동승석 어시스트 핸들 - 시트: 인조 가죽 시트, 운전석 열선 시트, 운전석 수동 높이 조절, 운전석 암레스트, 동승석 슬라이딩 시트, 동승석 암레스트 - 편의: 카고 도어 열림 주행 경고, 리어 트윈 스윙 도어(마그네틱 도어 체커, 전동식 락킹 시스템 포함), 전동식 파킹 브레이크(오토홀드 포함), 오토라이트 컨트롤, 버튼 시동 & 스마트 키, 풀오토 에어컨(애프터 블로우), 마이크로 에어 필터, 파워 아웃렛(1열 1개), 전방/후방 주차 거리 경고, 카고 후방 충돌 경고, 실내 V2L, 카고 온도 이탈 경고 - 인포테인먼트: 10.25인치 내비게이션(T맵 AUTO, 폰 프로젝션, 라디오, MP3, USB, 블루투스 핸드프리, 2스피커), 무선 소프트웨어 업데이트(OTA Software Update), 냉동기 컨트롤러	공통 선택 품목 ▶ 빌트인 캠 [450,000] ▶ 컨비니언스 I [850,000] ▶ 테크 [1,550,000]
Premium (프리미엄)	72,530,000 65,936,364(6,593,636)	- 스마트 기본 품목 및 - 지능형 안전기술: 후측방 충돌방지 보조(전진 출차), 후방 교차 충돌방지 보조, 원격 스마트 주차 보조, 안전 하차 경고 - 외관: 바디 컬러 아웃사이드 미러(LED 방향지시등) - 시트: 운전석 통풍 시트 - 편의: 파워 슬라이딩 도어, 스마트 워크 어웨이, 서라운드 뷰 모니터(빌트인 캠 선택 시 '빌트인 캠 후방뷰' 기능 포함), 후측방 모니터, 스마트 드라이브 레디, 측방 주차 거리 경고, 실외 V2L 커넥터, 스마트폰 무선 충전, 하이패스, 세이프티 파워 윈도우(1열), 프랭크	▶ 컨비니언스 II [200,000]

사시캡

현 모델 출시일 : 25년 7월 16일 / (단위: 원)

구분	판매가격 공급가액 (부가세)	기본 품목	선택 품목
Smart (스마트)	56,550,000 51,409,091(5,140,909)	• 파워일렉트릭/성능: 76.1kWh 리튬 이온 배터리, 후륜 리프스프링, 회생제동 시스템, 전자식 변속 버튼, 통합주행모드, 배터리 컨디셔닝 시스템 • 안전: 1열 에어백, 커튼 에어백, 다중 충돌방지 자동 제동 시스템, 세이프티 언락, 횡풍안정제어, 가상 엔진 사운드(보행자 보호), 실내 소화기 • 지능형 안전기술: 전방 충돌방지 보조(차량/보행자/자전거 탑승자/교차로 대향차), 스마트 크루즈 컨트롤(스탑 앤고 기능 포함), 하이빔 보조, 운전자 주의 경고, 전방 차량 출발 알림, 차로 이탈방지 보조, 차로 유지 보조 • 외관: 아웃사이드 미러(열선, 전동조절, 전동접이), 17인치 스틸 휠 & 타이어, 애드온프로텍터(프론트 범퍼, 사이드), 이중접합 차음유리(윈드실드, 1열 도어) • 내장: 클러스터(12.3인치 컬러 LCD, 디지털), 가죽 스티어링 휠(열선), 수동식 틸트 & 텔레스코픽 스티어링 휠, 리놀륨 플로어 카펫, 루프트레이(운전석/동승석 상단 수납함), 선바이저 거울, 1열 카메라, 동승석 어시스트 핸들, 센터 콘솔 • 시트: 인조가죽 시트, 운전석 열선시트, 운전석 수동 높이 조절, 운전석 암레스트, 동승석 슬라이딩 시트, 동승석 암레스트 • 편의: 전동식 파킹 브레이크(오토홀드 포함), 오토라이트 컨트롤, 버튼시동 & 스마트키, 풀오토 에어컨(애프터 블로우), 마이크로 에어 필터, 파워 아웃렛(1열 1개), 전방/후방 주차 거리 경고, 실내 V2L • 인포테인먼트: 10.25인치 내비게이션(T맵 AUTO, 폰 프로젝션, 라디오, MP3, USB, 블루투스 핸즈프리, 2스피커), 무선 소프트웨어 업데이트(OTA Software Update) • 특화사양: 플러그 앤 플레이(특장용 커넥터, 보조제동등 적용 사양)	▶ 컨비니언스 I [850,000] ▶ 하이루프용 루프 브라켓 [100,000] ▶ 플러그 앤 플레이 (보조제동등 미적용 사양) ※ 승용자동차 및 차량총중량 3.5톤 이하 화물자동차 및 특수자동차 보조제동등 필수 ※ 플러그 앤 플레이 사양은 보조제동등 기능이 기본 포함 ※ 개방형 적재함이 설치된 화물자동차 등의 특장차로 개조 시 보조제동등 미적용 사양 선택 필요

특장 하이탑

현 모델 출시일 : 25년 7월 16일 / (단위: 원)

구분	판매가격 공급가액 (부가세)	기본 품목	선택 품목
Smart (스마트)	58,000,000 52,721,273(5,272,727)	• 파워일렉트릭/성능: 76.1kWh 리튬 이온 배터리, 후륜 리프스프링, 회생제동 시스템, 전자식 변속 버튼, 통합주행모드, 배터리 컨디셔닝 시스템 • 안전: 1열 에어백, 커튼 에어백, 다중 충돌방지 자동 제동 시스템, 세이프티 언락, 횡풍안정제어, 가상 엔진 사운드(보행자 보호), 실내 소화기 • 지능형 안전기술: 전방 충돌방지 보조(차량/보행자/자전거 탑승자/교차로 대향차), 스마트 크루즈 컨트롤(스탑 앤고 기능 포함), 하이빔 보조, 운전자 주의 경고, 전방 차량 출발 알림, 차로 이탈방지 보조, 차로 유지 보조 • 외관: 아웃사이드 미러(열선, 전동조절, 전동접이), 17인치 스틸 휠 & 타이어, 애드온프로텍터(프론트 범퍼, 사이드), 이중접합 차음유리(윈드실드, 1열 도어) • 내장: 클러스터(12.3인치 컬러 LCD, 디지털), 가죽 스티어링 휠(열선), 수동식 틸트 & 텔레스코픽 스티어링 휠, 리놀륨 플로어 카펫, 루프트레이(운전석/동승석 상단 수납함), 선바이저 거울, 동승석 카메라, 동승석 어시스트 핸들 • 시트: 인조가죽 시트, 운전석 열선시트, 운전석 수동 높이 조절, 운전석 암레스트, 동승석 슬라이딩 시트 • 편의: 전동식 파킹 브레이크(오토홀드 포함), 오토라이트 컨트롤, 버튼시동 & 스마트키, 풀오토 에어컨(애프터 블로우), 마이크로 에어 필터, 파워 아웃렛(1열 1개), 전방/후방 주차 거리 경고, 실내 V2L • 인포테인먼트: 10.25인치 내비게이션(T맵 AUTO, 폰 프로젝션, 라디오, MP3, USB, 블루투스 핸즈프리, 2스피커), 무선 소프트웨어 업데이트(OTA Software Update) • 특화사양: 플러그 앤 플레이(특장용 커넥터, 보조제동등 적용 사양)	▶ 컨비니언스 I [850,000]

▶ 상기사시캡스마트 기본 품목 및

- **특장**: 알루미늄 방청 + 경량화 평판(알루미늄 + 단열재 30mm + 알루미늄), 화물실 LED등, 고압축 목재바닥, 수납식 리어스텝, 사이드 스윙 도어, 리어 트윈 스윙 도어, 고급형 도어캐치(3pcs), 에어스포일러, 리어탑 상단 후방카메라(탑 사이즈: 2,770mm X 1,900mm X 1,980mm)



패키지 품목

컨비니언스	I	동승석열선시트,1열 통풍시트, 스마트폰 무선충전, 하이패스, 스마트드라이브레디 ※ 사시캡, 하이탑 모델은 스마트드라이브레디 미적용
	II	동승석열선시트, 동승석 통풍시트
테크		후측방 충돌방지 보조(전진 출차), 후방 교차 충돌방지 보조, 원격스마트 주차 보조, 안전하차 경고, 측방 주차 거리 경고, 서라운드 뷰 모니터(빌트인 캠 선택 시 '빌트인 캠 후방뷰' 기능 포함), 후측방 모니터, 바디컬러 아웃사이드 미러(LED 방향지시등)

- 판매 가격은 판매 조건 및 선택 품목에 따라 달라질 수 있음

■ 인포테인먼트

 - ※ 무선 소프트웨어 업데이트(OTA)는 정기 업데이트 시 자동 다운로드 및 설치되며, 블루링크 가입자량에 한하여 제공(자세한 방법은 취급 설명서 참조)
 - ※ 유/무선 폰 프로잭션 기능 적용(구글 안드로이드 오토, 애플 카플레이)
 - 디스플레이 터치 또는 음성을 통한 제어 가능
 - 작동 스마트폰 기종 : [안드로이드 오토] 기종 상관없음(Android 5.0 이상)
 - [애플 카플레이] 아이폰5 이상(iOS 8.0 이상)
 - 상세 내용은 현대자동차 홈페이지 참조
 - ※ 스티어링 휠 음성인식 버튼 활용, 구글 안드로이드 오토 및 애플 카플레이 연동 가능
 - ※ T맵 AUTO 및 지도 업데이트는 블루링크 가입 시에만 제공되며 블루링크 가입 기간 종료 시 기능 제한

■ 블루링크

 - ※ 원격제어, 안전보안, 차량관리 서비스 제공
 - ※ 차량 구매 후 블루링크 최초 가입 시 5년 무료 제공 (라이트 서비스 추가 5년 무료 제공)
 - ※ 라이트 서비스 기간에도 무선 소프트웨어 업데이트(OTA) 사용이 가능하며, 제공 가능한 기능은 차종별로 상이할 수 있음
 - ※ 특정 기능(무선 소프트웨어 업데이트(OTA) 등)은 블루링크 가입 시에만 제공되며, 제공 가능한 기능은 차종별로 상이할 수 있음
 - ※ 무료 제공 기간 종료 시 고객동의를 거쳐 유료로 전환됨 (기본 : 월 11,000원, 1년 약정 : 월 5,500원)
- ※ 문의 : 블루링크 카오톡 고객센터 (카카오톡 검색창에서 '블루링크' 입력 후 친구 추가)

■ 빌트인 캠

 - ※ 주행 중 상시 녹화(최대 7.5시간) 및 주차 중 상시 녹화(최대 15시간) 가능
 - ※ 주행 시간이 배터리를 충전하기에 충분하지 않거나 배터리의 노후화에 따라 설정한 시간만큼 빌트인 캠의 주차 녹화가 작동되지 않을 수 있음
 - ※ 빌트인 캠 후방뷰 기능 : 카고 트윈 스윙 도어 열림 상태에서 'R(후진)' 변속 시 빌트인 캠을 이용한 후방뷰 송출
 - ※ 스티어링 휠, 스마트 트림은 테크 패키지, 빌트인 캠 선택 시 빌트인 캠 후방뷰 기능 지원

■ 냉동부 단열재

 - ※ 신소재 단열재 적용 [루프(XPS 70mm), 루프 모서리(우레탄 발포폼 90~100mm), 전면(XPS 60mm), 측면(ASA시트+EPS 네오폴 65mm)]
 - ※ ASA(Acrylonitrile Styrene Acrylate) : 내후성이 우수한 고기능성 플라스틱(강화 ABS)
 - ※ 네오폴 : 특수 그래파이트인 흑연을 함유한 화색 발포 폴리스티렌으로 단열 성능이 20% 개선
 - ※ 단열재 소재 및 적용 두께는 부위별로 상이함
 - ※ 루프 모서리 단열재의 경우, 모서리 형상에 따라 두께가 상이함

■ 사시캡

 - ※ 사시캡 리어 범퍼는 탈거 권장 부품으로 외관에 대한 보충이 적용되지 않으며, 탈거 후 재장착으로 인해 발생할 수 있는 기능 문제에 대해 당사에서 보증하지 않음
- ※ 플러그 앤 플레이 사양의 경우, 보조제동등 필수 장착 예외 차량에 대한 판단은 자동차관리법에 따라 사시캡을 구매하는 고객사(특정사)의 판단 필요

■ 기타

 - ※ ST1 시스템 최고 속도 : 120km/h
 - ※ 하이패스에는 장애인 통행료 자동 할인, 심야 할인 기능이 없음
 - ※ 스마트폰 무선충전은 모든 도어를 닫은 후 작동 가능
 - ※ 주행 보조 사양(전방 충돌방지 보조 등)은 위험도가 높은 특정 주행 상황에서 운전자를 도와줌 - 상세 작동 조건은 취급 설명서 참조
 - ※ 상기 사양 구성은 트림 및 선택 사양에 따라 다르게 적용됨
 - ※ 카고 냉동 모델은 냉동기 온도 유지를 위해 스마트 드라이브레디 기능 중 자동 시동 OFF 기능 제한
 - ※ V2L 기능 사용 시 의도치 않은 부하 전원 차단 방지를 위해 스마트 드라이브레디 기능 중 자동 시동 OFF 기능 제한
 - ※ 육한기 배터리 잔여량 부족 시 출력 저하 현상이 발생할 수 있으므로 적정 충전량 유지 필요
 - ※ 서라운드 뷰 모니터에는 후방 모니터 기능이 포함되어 있음
 - ※ 실제 V2L은 차량 시동 상태와 유틸리티 모드, 실외 V2L 사용 중에 사용 가능
 - ※ 본 가격표 상의 품목(사양, 컬러 등) 및 가격은 차량 성능 개선이나 관련 법규, 당사 사정에 따라 예고 없이 변경될 수 있음

정부 신고연비 및 등급

모델명	연료 타입	충전지 정격전압(V) / 용량(Ah)	공차중량(kg)	1회 충전 주행거리(상온)		
				도심(km)	고속도로(km)	복합(km)
카고	전기	632/120.6	2,365	367	256	317
카고 냉동	전기	632/120.6	2,510	345	241	298
사시캡	전기	632/120.6	1,925	383	258	327
특장 하이탑	전기	632/120.6	2,340	341	224	289

※ 본 제원표는 환경부 인증결과입니다. ※ 당사 시험치 기준 복합 전비 카고(3.6km/kWh), 카고 냉동(3.4km/kWh), 사시캡(3.8km/kWh), 특장 하이탑(3.3km/kWh)

Genuine Accessories

애프터마켓 전용 상품

현대샵(shop.hyundai.com) 현대브랜드관에서 다양한 애프터마켓 상품 구매가 가능합니다.

실외 V2L 커넥터

220V 휴대용 완속 충전 케이블

5핀 완속 충전 케이블

※ 220V 휴대용 완속 충전 케이블은 의도치 않은 차량의 방전으로 인한 문제를 예방하기 위한 부품으로 일반 콘센트에 충전 시 전기차 요금제가 적용되지 않아 경우에 따라 전기요금에 과다하게 발생할 수 있으니 원충 목적으로의 사용을 자제해 주시기 바랍니다.

※ 220V 휴대용 완속 충전 케이블은 가정용 전원에 연결하여 사용할 경우 배전기의 용량 초과로 인해 전원차단, 화재 발생 등의 안전 문제가 발생할 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

EXTERIOR COLOR

크리미 화이트	YAW
---------	-----

INTERIOR COLOR

인조가죽 시트 블랙 모노톤	NNB
------------------	-----

내일을 바꾸는 모빌리티



초급속 충전



클러스터 (12.3인치 컬러 LCD, 디지털)



무선 소프트웨어 업데이트(OTA Software Update)



파워 슬라이딩 도어

카고 안전 시스템
(카고 도어 열림 주행 경고, 카고 후방 충돌 경고)리어 트윈 스윙 도어
(마그넷 도어 체커, 전동식 락킹 시스템 포함)

서라운드뷰 모니터



스마트 드라이브 레디



원격 스마트 주차 보조



후측방 모니터



후측방 충돌방지 보조



실내 V2L

ST1 특징 하이라이트



최대적재량 10.3m³



수납식 리어스텝



리어탑상단카메라



사이드/리어트윈 스윙도어



고급형 도어캐치

ST1 카고 냉동 특화기능



카고 냉동 특화 인포테인먼트 시스템
인포테인먼트 시스템에 냉동기 제어 기능을 탑재하여 운전석에서 편리하게 카고 냉동 적재함의 온도 관리가 가능하고, 냉동기 작동 시 주행가능 거리 및 냉동 탑 문제 발생 시 대리점 정보를 제공하여 온도에 민감한 화물의 물류/배송 업무의 효율 증대

- ① 냉동기 ON / OFF
④ 제상
⑦ 분할 화면
- ② 현재 온도 표시창
⑤ 온도 기록 정보
- ③ 온도 설정 버튼
⑥ 냉동기 설정

단열재 & 냉동기

넓은 적재 공간에도 단열성능, 내후성이 우수한 신규 소재 단열재 적용 및 고성능 냉동기를 탑재하여 우수한 보냉성능 확보

단열재

단열재

- 루프: XPS 70mm 단열재
- 루프 사이드: 우레탄 발포폼 단열재 90~100mm
- 팁 전면: XPS 60mm 단열재
- 탑 측면: ASA 시트 + EPS 네오폴 단열재 65mm

적재함 단열재

냉동기

ASA(강화 ABS) 시트 + 알루미늄 체크판

- **냉동기**: 냉장/냉동이 모두 가능한 -20℃ ~ 10℃의 카고 온도를 제공하며, 넓은 적재 공간에도 풀다운에 약 74분 소요
※ 풀다운 성능: 외기온도가 35℃일 때 냉동탑 안의 온도가 -18℃에 도달하는 시간을 측정하는 수치로서 빠를수록 성능이 좋음
- **바닥재**: 아노다이징 처리된 알루미늄 체크판 바닥재 사용으로 부식 방지 및 미끄럼 방지 효과가 우수

ST1 카고 냉동 상세 제원

구분		ST1 카고 냉동
화물실	적재함 내측치(장×폭×고, mm)	2,562×1,750×1,608
	적재량(m ³)	7.2
	최대 적재량(kg)	850(스마트), 800(프리미엄)
	적재고(상면고) (mm)	545
	스텝고(mm)	380
	패널 단열재	적재함 부위별 단열재 적용 루프(XPS ²⁾ 70mm) 루프 모서리(우레탄 발포폼 90~100mm) 전면(XPS 60mm) 측면(ASA ³ 시트+EPS ⁴⁾ 네오폴 ⁵⁾ 65mm)
	바닥 재질	ASA 시트 + 알루미늄 체크판
	사이드도어	슬라이딩(매뉴얼/파워)
냉동 성능	전압(V) / 전류(A)	650 / 3~4
	트윈 컴프레서	●
	냉동기 열량(W)	1,500
	온도 조절 범위	-20 ~ 10도
	Pull-down 성능(분)	74
특화기능	K값(열관류율) ¹⁾	0.57
	온도 조절 장치	차량 내 인포테인먼트
	제상기능	●
	온도 이력 확인	차량 내 인포테인먼트 디스플레이, 모바일 어플리케이션(별매), 휴대용 온도 출력기(별매)

1) K값(열관류율): 냉동탑 전열(내부 ↔ 외부간 이동하는 열량)의 정도로서 단열성능을 나타내는 값으로 낮을수록 좋음
2) XPS(eXtruded Poly Styren): 압출법 보온판의 상표명중 하나이고 폴리스티렌 수지를 압축 발포시켜 만든 제품
3) ASA (Acrylonitrile Styrene Acrylate): 내후성이 우수한 고기능성 플라스틱(강화 ABS)
4) EPS(Expanded Poly Styren): 비드법 압출제의 상표명중 하나이고 폴리스티렌 열경이를 발포시켜 만든 제품(금형)
: 비드법 1종(스티로폼-WHITE)
: 비드법 2종(네오폴-BLACK)-흑연알갱이를 추가하여 단열성능을 20% 개선
5) 네오폴: 특수 그래파이트인 흑연을 함유한 회색 발포 폴리스티렌으로 단열성능이 20% 개선

적재함 제원

ST1 카고



구분			ST1 카고
화물실 내측 치수	장	①	2,642
	폭	②	1,810
	고	③	1,700
적재 용량(m ³)			8.3
적재고		④	495
스텝고		⑤	380
프링크 용량(ℓ) * 프리미엄 트림 only			24.8
최대 적재량(kg)			1,000(스마트) / 950(프리미엄)

(단위:mm)

ST1 카고 냉동



구분			ST1 카고 냉동
화물실 내측 치수	장	①	2,562
	폭	②	1,750
	고	③	1,608
적재 용량(m ³)			7.2
적재고		④	545
스텝고		⑤	380
프링크 용량(ℓ) * 프리미엄 트림 only			24.8
최대 적재량(kg)			850(스마트) / 800(프리미엄)

(단위:mm)